

20
26

The sinex logo, featuring a stylized blue icon of three vertical bars of varying heights to the left of the word "sinex" in a bold, lowercase, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

Herramientas que **impulsan** la industria



ÍNDICE

HERRAMIENTA MANUAL	4	SACABOCADOS	23
LLAVES AJUSTABLES	5	DESENCOFRADORES	24
LLAVES PLANAS	6	ESPÁTULAS	24
LLAVES DE ESTRELLA	7	CÚTERES	24
LLAVES COMBINADAS	8	HERRAMIENTA PARA TALLER	27
LLAVES DE GOLPE	9	MARTILLO	28
LLAVES ALLEN	10	MINIAMOLADORAS	28
LLAVES DE VASO	11	AMOLADORA	29
DESTORNILLADORES	11	AMOLADORA RECTA	29
PUNTAS DE ATORNILLAR	12	SIERRA DE CALAR	29
LLAVES PARA ARMARIOS DE CONTROL	12	SIERRA DE SABLE	30
ALICATES	12	DECAPADOR	30
TIJERAS ELECTRICISTA	16	PACKS DE HERRAMIENTAS A BATERÍA	30
TENAZAS	16	TALADROS ATORNILLADORES A BATERÍA	31
LLAVES FONTANERÍA	17	ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA	33
CORTAVARILLAS	18	LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA	33
TORNILLOS DE BANCO	18	MARTILLO A BATERÍA	34
MAZAS	19	AMOLADORA A BATERÍA	34
MACETAS	19	BATERÍA	35
MARTILLOS	19	CARGADOR INTELIGENTE	35
CINCELES	20	ASPIRADORES	35
PUNTEROS	21	PISTOLAS DE PINTAR	36
GRANETES	22	HERRAMIENTA DE CORTE	37
BOTADORES	22	PORTABROCAS	38

BROCAS HSS	38
BROCAS SDS-PLUS	39
MACHOS DE MANO	40
TERRAJAS DE ROSCAR	40
MACHOS DE MÁQUINA	41
CINTAS DE SIERRA	42
ARCO DE SIERRA	43
ABRASIVOS	44
DISCOS DE LÁMINAS	45
DISCOS DE CORTE	45
DISCOS DE DESBASTE	46
SOLDADURA	47
SOLDADURA INVERTER	48
SOLDADURA TIG	49
SOLDADURA MIG-MAG	50
PROTECCIÓN LABORAL	52
PANTALLAS DE SOLDADURA	53
PROTECCIÓN ANTICAÍDAS	53
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	54
PROTECCIÓN AUDITIVA	55
SEÑALIZACIÓN	55
EQUIPAMIENTO PARA TALLER	57
CADENAS	58
PINZAS DE ELEVACIÓN	58

POLIPASTOS MANUALES	59
POLIPASTOS ELÉCTRICOS	60
CABRESTANTES	62
TRANSPALETA	63
CARROS DE TALLER	63
ESCALERAS	64
EXTENSIBLES DE CABLE	65
LINTERNAS	65
LIMPIEZA	67
PRODUCTOS QUÍMICOS	69
ANTIPROYECCIONES SOLDADURA	70
RECUBRIMIENTO	70
DESENGRASANTES	70
SILICONAS	71
SELLADORES	71
ESPUMAS POLIURETANO	72
CINTAS	73
LUBRICANTE	74
ACEITES DE CORTE	75
LUBRICANTE INDUSTRIA	75
MEDICIÓN	76
NIVELES	77
FLEXÓMETROS	77

HERRAMIENTA MANUAL

LLAVES AJUSTABLES

LLAVES PLANAS

LLAVES DE ESTRELLA

LLAVES COMBINADAS

LLAVES DE GOLPE

LLAVES ALLEN

LLAVES DE VASO

DESTORNILLADORES

PUNTAS DE ATORNILLAR

LLAVES PARA ARMARIOS DE CONTROL

ALICATES

TIJERAS ELECTRICISTA

TENAZAS

LLAVES FONTANERÍA

CORTAVARILLAS

TORNILLOS DE BANCO

MAZAS

MACETAS

MARTILLOS

CINCELES

PUNTEROS

GRANETES




BOTADORES

SACABOCADOS

DESENCOFRADORES

ESPÁTULAS

CÚTERES



LLAVES AJUSTABLES

LLAVE AJUSTABLE DE MOLETA LATERAL

Recubrimiento cromado. Dureza: 40÷45 HRC. DIN 3117. ISO 6787. UNE 16532. Movimiento suave y ajuste de precisión con el sistema de moleta lateral.

Referencia	Código	Longitud mm	Longitud "	Apertura mm	€
8004627	54-6	150	6	23,9	27,00 €
8004628	54-8	200	8	28,6	30,30 €
8004629	54-10	250	10	32,8	29,20 €
8004630	54-12	300	12	38,1	36,30 €
8004631	54-16	400	15	50,0	62,00 €



LLAVE AJUSTABLE DE GRAN APERTURA

Acero al cromo-vanadio. Fabricada conforme a las normas internacionales más exigentes. Superan UNE 16532; ISO 6787; BS ISO 6787; ASME B107.100; DIN 3117. Hasta un 25% más de apertura. Bocas más largas.

Referencia	Código	Longitud mm	Longitud "	€
211336014	251823	150	6	32,80 €
211336015	251830	200	8	35,70 €
211336016	251847	250	10	47,00 €
50000166	254442	300	12	71,00 €



LLAVE AJUSTABLE ULTRALIGERA

Acero al cromo-vanadio. Fabricada conforme a las normas internacionales más exigentes. Superan UNE 16532; ISO 6787; BS ISO 6787; ASME B107.100; DIN 3117. Mango estilizado y aligerado para poder ofrecer el peso más reducido. Permite actuar sobre un mayor rango de tuercas y tornillos con el mismo tamaño de llave ajustable. Mango plastificado.

Referencia	Código	Longitud mm	Longitud "	Apertura mm	€
50000126	253971	150	6	24	28,10 €
50000127	253988	200	8	30	32,40 €
50000128	253995	250	10	36	39,00 €
50000129	254008	300	12	46	51,00 €



LLAVE AJUSTABLE REVERSIBLE

Fabricada conforme a las normas internacionales más exigentes. Superan UNE 16532; ISO 6787; BS ISO 6787; ASME B107.100; DIN 3117. Doble escala: milímetros en cara frontal y pulgadas en el reverso. Llave ajustable profesional y multifunción, trabaja con cualquier pieza de forma cilíndrica. La boca reversible y su apertura extra permiten trabajar con tuercas y tubos de mayores diámetros con la misma llave ajustable.

Referencia	Código	Longitud mm	Longitud "	Apertura mm	€
50000130	254015	150	6	27	25,50 €
50000131	254022	200	8	34	28,80 €
50000132	254039	250	10	40	35,00 €
50000133	254046	300	12	45	44,30 €



LLAVES PLANAS

LLAVE DE DOS BOCAS FIJAS

Acero al cromo-vanadio. Cromado mate. Forjado. Posición de la boca con un ángulo de 15°. DIN 3110. ISO 1085. ISO 3318. ISO 10102.

Referencia	Código	Entrecaras mm	L mm	€
8004632	456906073	6x7	125	1,30 €
8004633	456908093	8x9	138	1,80 €
8004634	456910113	10x11	155	2,00 €
8004635	456912133	12x13	170	2,30 €
8004636	456914153	14x15	188	2,90 €
8004637	456916173	16x17	200	3,80 €
8004638	456918193	18x19	215	4,10 €
8004639	456920223	20x22	230	5,20 €
8004640	456921233	21x23	240	5,50 €
8004641	456924263	24x26	260	6,60 €
8004642	456924273	24x27	260	5,90 €
8004643	456925283	25x28	275	6,60 €
8004644	456927293	27x29	295	10,50 €
8004645	456930323	30x32	315	9,30 €



JUEGO DE LLAVES DE DOS BOCAS FIJAS

Acero al cromo-vanadio. Cromado mate. Forjado. Posición de la boca con un ángulo de 15°. DIN 3110. ISO 1085. ISO 3318. ISO 10102.

Referencia	Código	Composición mm	Contenido piezas	€
8004646	4569008843	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22	8	23,90 €
8004647	456901203	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32	12	53,90 €



LLAVES DE ESTRELLA

LLAVE DE DOS BOCAS EN ESTRELLA ACODADA

Acero al cromo-vanadio. Cromado mate. Forjado. Posición del anillo acodado profundo. Para tuercas o tornillos muy profundos o extremadamente hundidos. DIN 838. ISO 1085. ISO 3318. ISO 10104.

Referencia	Código	Entrecaras mm	L mm	€
8004648	452906073	6x7	180	2,50 €
8004649	452908093	8x9	195	2,90 €
8004650	452910113	10x11	205	3,50 €
8004651	452912133	12x13	225	3,80 €
8004652	452914153	14x15	235	4,20 €
8004653	452916173	16x17	255	4,60 €
8004654	452918193	18x19	295	6,80 €
8004655	452920223	20x22	305	10,10 €
8004656	452921233	21x23	320	10,20 €
8004657	452924263	24x26	340	11,80 €
8004658	452924273	24x27	340	10,80 €
8004659	452925283	25x28	350	15,60 €
8004660	452927293	27x29	355	16,60 €
8004661	452930323	30x32	370	16,30 €



JUEGO DE LLAVES DE DOS BOCAS EN ESTRELLA ACODADA

Acero al cromo-vanadio. Cromado mate. Forjado. Posición del anillo acodado profundo. Para tuercas o tornillos muy profundos o extremadamente hundidos. DIN 838. ISO 1085. ISO 3318. ISO 10104.

Referencia	Código	Composición mm	Contenido piezas	€
8004662	4529008863	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22	8	41,30 €
8004663	452901203	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32	12	95,40 €



LLAVES COMBINADAS

LLAVE COMBINADA

Acero al cromo-vanadio. Cromado mate. Forjado. Posición de la boca y del anillo con un ángulo de 15°. DIN 3113 A. ISO 3318. ISO 7738.



Referencia	Código	Entrecaras mm	L mm	€
50000272	452300603	6	110	1,30 €
50000399	452300703	7	120	1,40 €
50000273	452300803	8	130	1,50 €
50000275	452300903	9	137	1,50 €
50000276	452301003	10	150	1,50 €
50000277	452301103	11	160	1,70 €
50000278	452301203	12	175	1,80 €
8004664	452301303	13	184	2,00 €
8004665	452301403	14	195	2,10 €
8004666	452301503	15	210	2,30 €
8004667	452301603	16	225	2,40 €
8004668	452301703	17	235	2,70 €
8004669	452301803	18	250	3,50 €
8004670	452301903	19	270	3,50 €
8004671	452302003	20	283	4,20 €
8004672	452302103	21	295	4,20 €
8004673	452302203	22	330	5,10 €
8004674	452302403	24	355	6,00 €
8004675	452302703	27	360	7,10 €
8004676	452303003	30	395	8,30 €
8004677	452303203	32	435	9,30 €

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

Acero al cromo-vanadio. Cromado mate. Forjado. Posición de la boca y del anillo con un ángulo de 15°. DIN 3113 A. ISO 3318. ISO 7738.

Referencia	Código	Composición mm	Contenido piezas	€
8005607	4523008783	8-9-10-11-13-14-17-19	8	19,20 €
8004678	4523012423	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22	12	27,50 €



LLAVE COMBINADA DE CARRACA

Acero al cromo-vanadio. Cromado mate. Forjado. Posición de la boca y del anillo con un ángulo de 15°. ISO 1711. DIN 3113.

Referencia	Código	Entrecaras mm	L mm	€
8004679	4523500083	8	134	12,10 €
8004680	4523500093	9	158	12,50 €
8004681	4523500103	10	158	12,50 €
8004682	4523500113	11	158	13,00 €
8004683	4523500123	12	167	13,50 €
8004684	4523500133	13	177	14,40 €
8004685	4523500143	14	189	15,30 €
8004686	4523500153	15	198	16,30 €
8004687	4523500163	16	204	16,70 €
8004688	4523500173	17	224	17,60 €
8004689	4523500183	18	245	19,00 €
8004690	4523500193	19	245	19,70 €
8004691	4523500223	22	279	29,60 €
8004692	4523500243	24	309	35,90 €



LLAVES DE GOLPE

LLAVE FIJA DE GOLPE

Llave especial de mango corto para industria pesada con martillo. Extremo reforzado para aplicaciones de industria pesada. Acabado gris acero. Acero especial. Mango perfilado corto y resistente. Anillo de perfil de 12 puntos. DIN 7444.

Referencia	Código	Entrecaras mm	L mm	€
8004693	456702404	24	185	12,60 €
8004694	456702704	27	180	12,60 €
8004695	456703004	30	190	14,10 €
8004696	456703204	32	190	19,70 €
8004697	456703404	34	200	23,90 €
8004698	456703604	36	205	23,90 €
8004699	456703804	38	225	23,90 €
8004700	456704104	41	230	25,30 €
8004701	456704604	46	240	43,70 €
8004702	456705004	50	255	46,30 €
8004703	456705504	55	270	60,40 €
8004704	456706004	60	280	69,70 €
8004705	456706504	65	300	80,70 €
8004706	456707004	70	330	98,40 €
8004707	456707504	75	330	122,00 €
8004708	456708004	80	360	166,10 €
8004709	456708504	85	360	172,30 €
8004710	456709004	90	390	203,10 €
8004711	456709504	95	390	209,20 €



LLAVE DE ESTRELLA DE GOLPE

Boca abierta angulada de 15° para mayor accesibilidad. Extremo reforzado para aplicaciones en astilleros, ferrocarril y demás operaciones industriales exigentes. Acabado gris acero. Acero especial forjado. Mango perfilado corto y resistente. DIN 133.

Referencia	Código	Entrecaras mm	L mm	€
50000292	452702204	22	165	14,70 €
8004713	452702404	24	180	14,70 €
50000293	452702604	26	180	16,20 €
8004715	452702704	27	180	14,70 €
8004716	452703004	30	190	15,90 €
8004717	452703204	32	190	22,90 €
8004718	452703404	34	200	29,10 €
8004719	452703604	36	215	30,10 €
8004720	452703804	38	225	37,10 €
8004721	452704104	41	235	39,50 €
8004722	452704604	46	255	46,60 €
8004723	452705004	50	275	50,70 €
8004724	452705504	55	300	58,70 €
8004725	452706004	60	320	78,80 €
8004726	452706504	65	340	79,90 €
8004727	452707004	70	375	93,90 €
8004728	452707504	75	375	129,30 €
8004729	452708004	80	408	170,80 €
8004730	452708504	85	408	207,60 €
8004731	452709004	90	445	239,30 €
8004732	452709504	95	445	247,50 €
50000410	452710004	100	485	248,20 €
50000411	452710504	105	485	411,40 €
50000412	452711004	110	510	427,50 €
50000305	452711504	115	510	427,50 €
50000413	452712004	120	545	569,70 €



LLAVES ALLEN

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN ACODADAS

Acero al cromo-vanadio. Niqueladas. Caja deslizante de plástico.

Referencia	Código	Composición mm	Contenido piezas	€
8004738	30999	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	9	17,50 €



LLAVES DE VASO

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/4", 3/8" Y 1/2"

Vasos y carracas de acero al cromo-vanadio. 1/4": Carraca de 72 dientes reversible con expulsor de vasos. Vasos de 4 a 14 mm. Vasos hexagonales. Vasos largos, puntas y accesorios. 1/2": Carraca de 72 dientes reversible con expulsor de vasos. Vasos de 10 a 32 mm. Vasos largos, puntas y accesorios.

Referencia	Código	Contenido piezas	€
8005589	3055	94	113,20 €
211336030	172232	219	160,90 €



DESTORNILLADORES

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES

4 Destornilladores planos: 3x75 mm, 5x100 mm, 6x125 mm, 8x150 mm. 2 Destornilladores Phillips®: PH1x100 mm, PH2x125 mm.

Referencia	Código	Contenido piezas	€
8004739	339153	6	12,50 €



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS

4 Destornilladores planos: 3x75 mm, 4x100 mm, 5,5x125 mm, 6,5x150 mm. 2 Destornilladores Phillips®: PH1x80 mm, PH2x100 mm.

Referencia	Código	Contenido piezas	€
5000063	YF-20809	6	15,40 €



JUEGO DE 13-EN-1 DESTORNILLADORES AISLADOS EN ESTUCHE TEXTIL

1 Mango aislado. 1 Comprobador de tensión, CA 125~250 V. 11 Varillas de destornilladores aislados: SL 0,5x3,0x75 mm, 0,8x4,0x100 mm, 1,0x5,5x100 mm, 1,2x6,5x100 mm. PH1x80 mm, PH2x100 mm. PZ1x80 mm, PZ2x100 mm. T15x100 mm, T20x100 mm, T25x100 mm.

Referencia	Código	Contenido piezas	€
50000119	YF-21607B	13	25,50 €



PUNTAS DE ATORNILLAR

JUEGO DE 33 PUNTAS CON ADAPTADOR

1 adaptador de 1/4" y 33 puntas: PH0 - PH1 - 3xPH2 - PH3; SQ1 - SQ2 - SQ3; PZ0 - PZ1 - 2xPZ2 - PZ3; SL3 - SL4 - SL5 - SL6; H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H8; T9 - T15 - 2xT20 - 2xT25 - T27 - T30 - T40.

Referencia	Código	Contenido piezas	€
50000023	339154	34	8,50 €



JUEGO DE 48 PUNTAS CON ADAPTADOR Y PROLONGADOR

1 prolongador, 1 adaptador de 1/4" y 48 puntas: 2xSL1.5 - 2xSL2.0 - 2xSL2.5 - 2xSL3.0 - 2xSL3.5 - 2xSL4.0; 2xPH000 - 2xPH00 - 2xPH0 - 2xPH1; H0.9 - H1.3 - H1.5 - H2.0 - H2.5 - H3.0; P2 - P5 - U2.6 - Y1 - S1M - 3.0; 2xT4 - 2xT5H - 2xT6H - 2xT7H - 2xT8H - 2xT10H - 2xT15H - 2xT20H.

Referencia	Código	Contenido piezas	€
50000024	339155	50	13,80 €



LLAVES PARA ARMARIOS DE CONTROL

LLAVE UNIVERSAL PARA CABINAS DE CONTROL

Llave universal para cabinas de control y armarios de registro. Compatibles con los cierres y pasos más habituales en gas, agua y electricidad.

Referencia	Código	Medidas mm	€
8004740	01103	62x62	18,60 €
8004741	01104	90x62	16,90 €



ALICATES

ALICATE UNIVERSAL PULIDO CON MANGO

Cabeza pulida. Mangos con fundas bicomponente.

Referencia	Código	Longitud mm	Ø Alambre duro mm	€
8004742	32160	160	1,8	15,60 €
8004743	32180	180	2,5	16,60 €
8004744	32200	200	2,8	20,20 €



ALICATE UNIVERSAL AISLADO

Filos templados por inducción con dureza 60 HRC. Gran capacidad de corte. Mangos aislados VDE 1000 V.

Referencia	Código	Longitud mm	€
8004745	36160	160	23,60 €
8004746	36180	180	24,80 €
8004747	36200	200	28,20 €



ALICATE DE MONTAJE DE BOCA CIGÜEÑA

Cabeza pulida. Mangos con fundas bicomponente.

Referencia	Código	Longitud mm	€
8004749	25160	160	21,20 €



ALICATE DE BOCAS SEMIRREDONDAS

Cabeza cromada. Con mordaza larga redonda. Mangos con fundas bicomponente.

Referencia	Código	Longitud mm	€
8004748	61200	200	23,60 €



ALICATE DE CORTE DIAGONAL

Cabeza cromada. Mangos con fundas bicomponente.

Referencia	Código	Longitud mm	€
50000202	72140	140	19,10 €
50000203	72160	160	20,30 €
50000369	72180	180	23,00 €



ALICATE DE CORTE DIAGONAL AISLADO

Cabeza cromada. Mangos aislados VDE 1000 V.

Referencia	Código	Longitud mm	Ø Alambre semiduro mm	Ø Alambre duro mm	€
8004752	76160	160	2,8	2,0	29,50 €
8004753	76180	180	3,0	2,5	32,40 €



ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE FUERZA

Cabeza pulida. Mangos con fundas bicomponente.

Referencia	Código	Longitud mm	Ø Alambre duro mm	Ø Cuerda de piano mm	€
8004754	74180	180	2,7	2,3	32,50 €
8004755	74200	200	3,0	2,5	36,20 €



ALICATE CORTACABLES AISLADO

Mangos aislados VDE 1000 V.

Referencia	Código	Longitud mm	€
5000227	96165	160	39,00 €



CORTABULONES COMPACTO (COBOLT)

Con filos de precisión para alambre blando y duro y cuerda de piano. Filos de corte templados por inducción extra, dureza del filo aprox. 64 HRC.

Referencia	Código	Longitud mm	€
50000199	71190	190	33,90 €



CRIMPADORA

Crimpadora para punteras huecas 0,08-16 mm². Para engarzar terminales de cable. Autoajustable al terminal deseado. Inserción lateral del terminal en la herramienta para un fácil manejo. Engarzado cuadrado.

Referencia	Código	Sección mm ²	€
50000141	610 185 3 ASI	0,08-16	226,90 €



PELACABLES AUTOAJUSTABLE DE 0,2 A 6,0 MM²

Se adaptan automáticamente a los diferentes tipos de sección de cable, evitando que se dañe el conductor.

Referencia	Código	Sección del conductor mm ²	€
8004756	12180	0,2-6,0	33,80 €



ALICATE PARA ANILLOS DE SEGURIDAD (INTERIOR RECTAS)

Cabeza pulida. Mangos con fundas de plástico. DIN 5256 C.

Referencia	Código	Longitud mm	Capacidad Ø mm	€
8005540	44J1	140	12-25	13,50 €
8005541	44J2	180	19-60	14,30 €
8004757	44J3	225	40-100	19,00 €



ALICATE PARA ANILLOS DE SEGURIDAD (INTERIOR CURVAS)

Cabeza pulida. Puntas acodadas 90°. Mangos con fundas de plástico. DIN 5256 D.

Referencia	Código	Longitud mm	Capacidad Ø mm	€
8005542	44J11	140	12-25	14,30 €
8005543	44J21	180	19-60	15,00 €
8004758	44J31	225	40-100	20,10 €



ALICATE PARA ANILLOS DE SEGURIDAD (EXTERIOR RECTAS)

Cabeza pulida. Muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico. DIN 5254 A.

Referencia	Código	Longitud mm	Capacidad Ø mm	€
8005544	46A1	140	12-25	16,60 €
8005545	46A2	180	19-60	17,60 €
8004759	46A3	225	40-100	22,50 €



ALICATE PARA ANILLOS DE SEGURIDAD (EXTERIOR CURVAS)

Cabeza pulida. Muelle de apertura. Puntas acodadas 90°. Mangos con fundas de plástico. DIN 5254 B.

Referencia	Código	Longitud mm	Capacidad Ø mm	€
8005546	46A11	140	12-25	17,40 €
8005547	46A21	180	19-60	18,40 €
8004760	46A31	225	40-100	23,40 €



TIJERAS ELECTRICISTA

TIJERAS MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRICISTAS

Para cortar láminas de plástico de 2 mm, láminas de aluminio de 0,5 mm y láminas de bronce de 0,3 mm. Material: hoja de acero inoxidable 420, J2 japonesa de 3,0 mm de grosor. Dureza: filos con dureza de corte 56 HRC. Acabado: pulido. Mango: nailon reforzado con fibra de vidrio + TPV. Hoja dentada: dentado suave para un corte limpio y antideslizante. Pelacables: puede pelar cables hasta un rango de corte de 50 mm². Puede cortar cable de 4,0 mm.

Referencia	Código	Longitud mm	Rango de corte mm ²	€
50000062	TE127	150	50	21,20 €



TENAZAS

TENAZA RUSA

Tenaza fabricada con acero al cromo-vanadio con zona de filos de corte templada por inducción y rectificada. Ideal para ferrallistas, corte, atado y trenzado de alambre en colocación de ferralla en hormigón armado.

Referencia	Código	Longitud mm	€
50000193	601 225	225	10,40 €
50000385	601 250	250	15,00 €
50000194	601 275	275	14,80 €
50000386	601 300	300	16,50 €



TENAZA RUSA

Tenaza fabricada con acero al cromo-vanadio con zona de filos de corte templada por inducción y rectificada. Ideal para ferrallistas, corte, atado y trenzado de alambre en colocación de ferralla en hormigón armado.

Referencia	Código	Longitud mm	Ø Alambre duro mm	€
50000230	99220	220	3,5	12,90 €
50000374	99250	250	3,5	14,90 €
8004761	99280	280	3,5	17,10 €



TENAZA LLAVE

Tenaza cromada con mangos recubiertos de plástico y bocas lisas. Ajuste paralelo mediante botón.

Referencia	Código	Longitud mm	€
50000220	86250	250	50,80 €



ALICATE PICO DE LORO

Tenaza fabricada con acero al cromo-vanadio. Ajuste perfecto a las caras de las tuercas. Mangos antideslizantes con mordazas de agarre de ajuste preciso.

Referencia	Código	Longitud mm	€
50000221	87250C	250	26,90 €



LLAVES FONTANERÍA

LLAVE STILLSON DE ACERO

Llave tipo Stillson en acero, rápido ajuste, mango monoblock, lengua y postizo forjados.

Referencia	Código	Longitud "	Longitud mm	€
8005557	122008	8	200	10,70 €
8005558	122010	10	250	12,50 €
8005559	122012	12	300	16,20 €
8005560	122014	14	350	20,80 €
8005561	122018	18	450	28,90 €
8005562	122024	24	600	42,80 €
8005563	122036	36	900	90,20 €



LLAVE STILLSON DE ALUMINIO

Llave tipo Stillson en aleación de aluminio, un 40% más ligera.

Referencia	Código	Longitud "	Longitud mm	€
8005564	104008	8	200	11,90 €
8005565	104010	10	250	17,30 €
8005566	104012	12	300	22,30 €
8005567	104014	14	350	27,80 €
8005568	104018	18	450	40,10 €
8005569	104024	24	600	67,40 €
8005570	104036	36	900	118,30 €



CORTAVARILLAS

CORTAPERROS

Mangos ergonómicos con protección antideslizante. Acero especial al cromo-vanadio. Tornillos excéntricos dobles para el reajuste de las cuchillas. Cabeza de cuchillas intercambiables.

Referencia	Código	Longitud mm	€
8004763	71460	460	150,40 €
8004764	71610	610	193,00 €
8004765	71760	760	255,00 €



RECAMBIO CORTAVARILLAS

Referencia	Código	Longitud mm	€
8004766	79460	460	85,90 €
8004767	79610	610	110,00 €
8004768	79760	760	163,80 €



TORNILLOS DE BANCO

TORNILLO DE BANCO DE ACERO FUNDIDO GUÍA CUADRADA

Tornillo de banco profesional fabricado en acero fundido y de guía cuadrada. La parte trasera del yunque proporciona una superficie más amplia de trabajo. Mordazas de sujeción intercambiables. Palanca de apriete de acero con un recorrido muy suave.

Referencia	Código	Ancho mm	Apertura máx. mm	Alto mm	Altura máx. mm	€
2400032	TGC080	80	85	76	149	88,20 €
2400033	TGC100	100	105	91	180	117,70 €
2400034	TGC125	125	130	104	195	183,20 €
2400035	TGC150	150	155	108	216	263,60 €



TORNILLO DE BANCO DE ACERO FUNDIDO GUÍA REDONDA

Tornillo de banco profesional fabricado en acero fundido y de guía redonda. La parte trasera del yunque proporciona una superficie más amplia de trabajo. Mordazas de sujeción intercambiables. Palanca de apriete de acero con un recorrido muy suave.

Referencia	Código	Ancho mm	Apertura máx. mm	Alto mm	Altura máx. mm	€
2400036	TGR080	80	85	69	144	84,90 €
2400037	TGR100	100	105	89	180	113,20 €
2400038	TGR125	125	130	102	210	174,90 €
2400039	TGR150	150	155	108	216	250,90 €



MAZAS

MAZA DE GOMA

Conforme a DIN 5128-90, dos superficies percutoras.

Referencia	Código	Ø Cabeza mm	Anchura cabeza mm	Longitud mm	€
50000138	G-119	55	125	300	10,50 €
8005003	G-120	65	113	340	11,90 €
8005004	G-121	75	125	380	15,80 €



MACETAS

MACETA

Acero forjado y templado. Mango de fibra de vidrio.

Referencia	Código	Peso cabeza g	€
50000019	6308-O	800	20,30 €
50000020	6308-A	1.000	22,10 €
50000021	6308-B	1.200	23,50 €
50000022	6308-C	1.500	29,70 €



MARTILLOS

MARTILLO DE BOLA

Martillo con cabeza cilíndrica y superficie de golpe plana. Mango de fibra de vidrio.

Referencia	Código	Longitud mm	Peso cabeza g	€
8005005	9011 B	330	350	15,00 €
8005006	9011 C	330	450	16,40 €
8005007	9011 D	355	600	17,30 €
8005008	9011 F	355	900	18,90 €
8005009	9011 G	378	1.125	21,90 €
8005010	9011 H	378	1.350	24,90 €



MARTILLO CON BOCA DE NAILON, MANGO DE MADERA

Martillo con boca de nailon recambiable. Mango de madera.

Referencia	Código	Ø Cabeza mm	Anchura cabeza mm	Longitud mm	€
8004996	R-104	28	80	275	9,50 €
8004997	R-107	35	100	300	17,60 €
8004998	R-110	44	120	360	27,80 €
8004999	R-113	55	140	400	45,20 €



MARTILLO CON BOCA DE NAILON, MANGO METÁLICO

Martillo con boca de nailon recambiable. Mango metálico.

Referencia	Código	Ø Cabeza mm	Anchura cabeza mm	Longitud mm	€
50000139	R-116	28	80	280	20,60 €
8005001	R-117	34	100	300	25,00 €
8005002	R-118	44	120	360	35,40 €



MARTILLO CON BOCA DE NAILON, MANGO DE MADERA, ANTIRREBOTE

Martillo con boca de nailon antirrebote, recambiable. Mango de madera.

Referencia	Código	Ø Cabeza mm	Anchura cabeza mm	Longitud mm	€
8005605	AN-116	35	110	300	33,60 €
8005606	AN-119	50	120	370	47,40 €
8005000	AN-122	60	140	400	60,60 €



CINCELES

CORTAFRÍO

De acero al cromo-vanadio templado al aire. Cabeza percusora templada. Debido al temple y al revenido queda prácticamente excluida la formación de rebordes, bordeados y desconchados. El filo puede reafilearse repetidas veces por medio de un simple amolado en húmedo. DIN 6453.

Referencia	Código	Longitud mm	B mm	C mm	€
8004771	3101251ASI	125	17	11	4,80 €
8004772	3101501ASI	150	17	11	5,30 €
8004773	3101751ASI	175	20	12	6,40 €
8004774	3102001ASI	200	23	13	7,30 €
8004775	3102501ASI	250	23	13	9,10 €
8004776	3103001ASI	300	23	13	10,20 €



CORTAFRÍO PARA PIEDRA

Vástago octogonal. De acero al cromo-vanadio templado al aire. Cabeza percusora templada. Debido al temple y al revenido queda prácticamente excluida la formación de rebordes, bordeados y desconchados. El filo puede reafilarse repetidas veces por medio de un simple amolado en húmedo. DIN 7254 B.

Referencia	Código	Longitud mm	B mm	C mm	€
8004787	3502501ASI	250	16	23	7,90 €
8004788	3503001ASI	300	18	26	9,50 €
8004789	3504001ASI	400	20	30	12,00 €
8004790	3505001ASI	500	20	30	15,60 €



BURIL

De acero al cromo-vanadio templado al aire. Cabeza percusora templada. El filo puede reafilarse repetidas veces por medio de un simple amolado en húmedo. DIN 6451.

Referencia	Código	Longitud mm	B mm	C mm	€
8004778	3201501ASI	150	17	11	6,10 €
8004780	3202001ASI	200	20	12	7,70 €
8004781	3202501ASI	250	23	13	9,70 €



CINCEL CHAPISTA

De acero al cromo-vanadio templado al aire. Cabeza percusora templada. El filo puede reafilarse repetidas veces por medio de un simple amolado en húmedo.

Referencia	Código	Longitud mm	B mm	C mm	€
8004791	3802401ASI	400	26	7	8,30 €



PUNTEROS

CINCEL PUNTIAGUDO PARA PIEDRA

Vástago octogonal. De acero al cromo-vanadio templado al aire. Cabeza percusora templada. Debido al temple y al revenido queda prácticamente excluida la formación de rebordes, bordeados y desconchados. El filo puede reafilarse repetidas veces por medio de un simple amolado en húmedo. DIN 7256.

Referencia	Código	Longitud mm	B mm	€
8004783	3302501ASI	250	16	7,60 €
8004784	3303001ASI	300	18	8,70 €
8004785	3304001ASI	400	20	11,10 €



GRANETES

GRANETE

Vástago octogonal. Punzón de forma cónica. De acero al cromo-vanadio templado al aire. Cabeza percutora templada. Debido al temple y al revenido queda prácticamente excluida la formación de rebordes, bordeados y desconchados. DIN 725.

Referencia	Código	Ø mm	Longitud mm	Ø Mango mm	€
50000122	4301000ASI	3	100	8	3,80 €
50000123	4301200ASI	4	120	10	4,30 €
8004792	4321200ASI	5	120	12	5,00 €
8004793	4331500ASI	5	150	12	5,90 €



GRANETE CON PUNTA DE METAL DURO

Vástago octogonal. Punzón de forma cónica. De acero al cromo-vanadio templado al aire. Cabeza percutora templada. Punta de metal duro. DIN 725.

Referencia	Código	Ø mm	Longitud mm	Ø Mango mm	€
8005554	4301210ASI	3	120	10	22,40 €
8004794	4341310ASI	4	130	14	34,70 €



BOTADORES

BOTADOR CILÍNDRICO

Vástago octogonal. Punzón cilíndrico. De acero al cromo-vanadio templado al aire. Cabeza percutora templada. Debido al temple y al revenido queda prácticamente excluida la formación de rebordes, bordeados y desconchados. DIN 6450.

Referencia	Código	Ø mm	Longitud mm	Ø Mango mm	€
8004795	4500020ASI	2	150	10	5,30 €
8004796	4500030ASI	3	150	10	5,30 €
8004797	4500040ASI	4	150	10	5,50 €
8004798	4500050ASI	5	150	10	5,50 €
8004799	4500060ASI	6	150	10	5,50 €
8004800	4500070ASI	7	150	12	5,90 €
8004801	4500080ASI	8	150	12	5,90 €
8004802	4500090ASI	9	150	12	5,90 €
8004803	4500100ASI	10	150	12	5,90 €
8004804	4510120ASI	12	150	14	7,30 €



JUEGO DE 6 BOTADORES CILÍNDRICOS

Vástago octogonal. Forma de cono cilíndrica. De acero al cromo-vanadio templado al aire. Cabeza percutora templada. Debido al temple y al revenido queda prácticamente excluida la formación de rebordes, bordeados y desunchados. En caja de chapa de acero. DIN 6450.

Referencia	Código	Composición mm	Contenido piezas	€
8004805	4251600ASI	3-4-5-6-8-10	6	49,90 €



JUEGO DE 8 BOTADORES CILÍNDRICOS CON MANGUITO SOPORTE

Acero al cromo-vanadio. Cromado de cinc. Manguitos moleteados. Ribete templado. Nota: Extractor de pasadores Ø 0,9 hasta 3,9 mm con manguitos de dirección sueltos, 5,9 mm con manguitos fijos.

Referencia	Código	Composición mm	Contenido piezas	Caja	€
8004806	4571015ASI	0,9-1,4-1,8-2,4-2,8-3,4-3,9-5,9	8	Plástico	62,20 €
8004807	4571025ASI	0,9-1,4-1,8-2,4-2,8-3,4-3,9-5,9	8	Metálica	71,10 €



JUEGO DE 6 BOTADORES CÓNICOS

Vástago octogonal. Forma de cono cilíndrica. De acero al cromo-vanadio templado al aire. Cabeza percutora templada. Debido al temple y al revenido queda prácticamente excluida la formación de rebordes, bordeados y desunchados. En caja de chapa de acero. DIN 6450.

Referencia	Código	Composición mm	Contenido piezas	€
8004808	4241300ASI	3-4-5-6-8-10	6	36,60 €



SACABOCADOS

SACABOCADOS 6 POSICIONES

Sacabocados revólver, fácil selección y visión del diámetro. 6 posiciones.

Referencia	Código	Longitud mm	€
8004769	97220	200	25,60 €



DESENCOFRADORES

PALANCA DE DESENCOFRAR

Perfil hexagonal: mejor superficie de contacto en la curva evita hendiduras en el material. Para sacar clavos metálicos clavados y para romper, mover o aflojar objetos. Fabricada en acero especial para herramientas, forjado. A prueba de rotura gracias al proceso de fabricación especial. El lado del extractor de clavos y el lado del cincel están endurecidos para las más altas exigencias. Recubrimiento en polvo muy duradero para facilitar su localización en la obra.

Referencia	Código	Dimensiones mm	Peso g	Ancho de llave mm	€
50000142	271 600 2 ASI	600x120x35	1.500	18	22,00 €
50000143	271 800 2 ASI	800x120x35	1.930	18	27,50 €
50000144	271 1000 2 ASI	1.000x120x40	2.860	20	38,90 €



ESPÁTULAS

ESPÁTULA CON HOJA DE ACERO INOXIDABLE

Mango bimaterial.

Referencia	Código	Anchura mm	€
50000026	6875-38	38	2,70 €
50000027	6875-62	62	3,10 €
50000028	6875-75	75	3,30 €
50000029	6875-100	100	3,60 €



CÚTERES

CÚTER RETRÁCTIL DE SEGURIDAD

Carcasa en zinc de acero endurecido. Empuñadura ergonómica de goma TPR antideslizante. Retráctil y función de seguridad. Control deslizante de seguridad para una retracción automática de la cuchilla. Válido para diestros y para zurdos. Cambio fácil y rápido de la cuchilla: extender la cuchilla, apretar el botón y cambiar la cuchilla. Material cuchilla: SK5.


Referencia	Código	Anchura cuchilla mm	Cantidad cuchillas	€
50000005	SX1200	19	1	9,60 €



CUCHILLAS PARA CÚTER RETRÁCTIL DE SEGURIDAD

Cuchilla de acero al carbono de alta calidad SK5. Para cúter Sinex SX1200.

Referencia	Código	Anchura cuchilla mm	Cantidad cuchillas	€
50000120	HC11	19	10	1,50 €



CÚTER RETRÁCTIL DE SEGURIDAD

Mango suave antideslizante. Hoja de acero al carbono de alta calidad. Empuñadura ergonómica de goma TPR antideslizante. Anchura hoja: 19 mm. Material cuchilla: acero al carbono.


Referencia	Código	Anchura cuchilla mm	Cantidad cuchillas	€
50000044	SX12-1N	19	1	2,20 €



CUCHILLAS PARA CÚTER RETRÁCTIL DE SEGURIDAD

Cuchilla de acero al carbono de alta calidad 60#. Para cúter Sinex SX12-1N.

Referencia	Código	Anchura cuchilla mm	Cantidad cuchillas	€
50000125	HC24	19	10	1,00 €



CÚTER CON MANGO DE ZINC

Carcasa en aleación de zinc. Empuñadura ergonómica de goma TPR antideslizante. Función de autobloqueo. Material cuchilla: SK5.

Referencia	Código	Anchura cuchilla mm	Cantidad cuchillas	€
50000048	SX96N	9	6	2,50 €
50000049	SX98N	18	6	4,50 €



CÚTER DE CUCHILLA SEGMENTABLE

Empuñadura de ABS. Material cuchilla: SK5.


Referencia	Código	Anchura cuchilla mm	Cantidad cuchillas	€
50000047	SX900N	9	1	3,60 €
50000046	SX1800N	18	1	6,40 €



CUCHILLAS SEGMENTABLES DE 9 MM

Cuchilla de acero al carbono de alta calidad SK5. Para cúter Sinex SX96N & SX900N.


Referencia	Código	Anchura cuchilla mm	Cantidad cuchillas	€
50000121	HC09	9	10	1,10 €



CUCHILLAS SEGMENTABLES DE 18 MM

Cuchilla de acero al carbono de alta calidad SK5. Para cúter Sinex SX98N & SX1800N.

Referencia	Código	Anchura cuchilla mm	Cantidad cuchillas	€
50000124	HC18	18	10	1,70 €



CÚTER DE CUCHILLA SEGMENTABLE

Empuñadura ergonómica de goma TPR antideslizante. Sistema de bloqueo de torsión. Material cuchilla: SK5.


Referencia	Código	Anchura cuchilla mm	Cantidad cuchillas	€
50000360	XD-87	18	1	3,20 €



CUCHILLAS SEGMENTABLES DE 18 MM

Cuchilla de 18 mm. Para cúter Sinex XD-87.

Referencia	Código	Anchura cuchilla mm	Cantidad cuchillas	€
50000365	XD1810A	18	10	2,50 €



HERRAMIENTA PARA TALLER

MARTILLO

MINIAMOLADORAS

AMOLADORA

AMOLADORA RECTA

SIERRA DE CALAR

SIERRA DE SABLE

DECAPADOR

PACKS DE HERRAMIENTAS A BATERÍA

TALADROS ATORNILLADORES A BATERÍA

ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA

LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA

MARTILLO A BATERÍA

AMOLADORA A BATERÍA

BATERÍA

CARGADOR INTELIGENTE

ASPIRADORES

PISTOLAS DE PINTAR



MARTILLO

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS 800 W

Martillo rotativo ligero de 800 W con inserción SDS-Plus con 4 funciones: rotativo, rotativo con percusión, cincelador y vario-lock. Incluye empuñadura lateral con regulador de profundidad + maletín.



Referencia	Código	Potencia W	Energía de impacto J	Giros en vacío rpm	Percusiones ipm	Capacidad perforación madera mm	Capacidad perforación acero mm	Capacidad perforación con corona mm	Peso kg	€
211336055	1.3682	800	2,8	0-1.200	0-5.300	30	13	60	2,8	72,50 €

MINIAMOLADORAS

MINIAMOLADORAS ANGULARES 800 / 1.200 / 1.400 W

Incluye cárter de protección + empuñadura lateral + llave de servicio.



Referencia	Código	Potencia W	Disco mm	Giros en vacío rpm	Eje del disco	Peso kg	€
211336056	1.3683	800	125	11.000	M14	1,8	44,60 €
211336057	1.3684	1.200	125	2.800-11.000	M14	1,8	72,50 €
211336058	1.3685	1.400 *	125	2.800-10.000	M14	2,2	93,30 €



* El modelo 1.400 W incluye tuerca de apriete rápido.

AMOLADORA

AMOLADORA ANGULAR 2.400 W

Amoladora angular con potente motor de 2.400 W para discos de $\varnothing$ 230 mm y con arranque progresivo. Incluye empuñadura lateral de 3 posiciones.



Referencia	Código	Potencia W	Disco mm	Giros en vacío rpm	Eje del disco	Peso kg	€
211336059	1.3686	2.400	230	6.500	M14	4,4	119,00 €

AMOLADORA RECTA

AMOLADORA RECTA 750 W

Amoladora recta de gran potencia de 750 W con regulador de velocidad para muelas y fresas de $\varnothing$ 6-6,3-8 mm. Arranque suave. Regulador electrónico de 6 velocidades. Protección contra activación involuntaria.



Referencia	Código	Potencia W	Giros en vacío rpm	Pinza mm	Peso kg	€
211336063	1.3697	750	10.000 - 30.000	$\varnothing$ 6 - 6,3 (1/4") - 8	1,7	77,60 €

SIERRA DE CALAR

SIERRA DE CALAR 800 W

Sierra de calar de 800 W de potencia, con guía láser, capacidad de corte en madera de 100 mm, 3 configuraciones pendulares y función soplador. Incluye 2 hojas de sierra + guía lateral + rácor de aspiración + llave de ajuste de inclinación.



Referencia	Código	Potencia W	Giros en vacío rpm	Capacidad de corte en madera mm	Capacidad de corte en acero mm	Ajustes de inclinación °	Peso kg	€
211336061	1.3689	800	0-3.000	100	10	0-15-30-45	2,3	72,00 €

SIERRA DE SABLE



SIERRA DE SABLE 1.200 W

Sierra de sable pendular con 4 posiciones, potente motor de 1.200 W e inserción de hoja universal. Incluye 2 hojas de sierra + soporte/guía.

Referencia	Código	Potencia W	Giros en vacío rpm	Desplazamiento de la sierra mm	Capacidad máx. de corte en madera mm	Capacidad máx. de corte en acero macizo mm	Capacidad máx. de corte en aluminio mm	Capacidad máx. de corte en PVC/perfiles y tubos mm	Peso kg	€
211336062	1.3690	1.200	800-2.800	28	230	25	35	100	3,7	92,40 €

DECAPADOR



DECAPADOR 2.000 W

Potente decapador de 2.000 W con regulador electrónico de temperatura y flujo de aire. Incluye juego completo de accesorios + maletín.

Referencia	Código	Potencia W	Flujo de aire caliente l/min	Temperatura °C	Peso kg	€
211336060	1.3688	2.000	250-500	50-650	0,9	73,30 €

PACKS DE HERRAMIENTAS A BATERÍA

PACK TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR 80 NM + ATORNILLADOR DE IMPACTO 230 NM 18 V 5,0 AH

Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18 V, con un gran par de apriete de 80 Nm y un potente motor BRUSHLESS + Atornillador de impacto a batería de 18 V, con 230 Nm, inserción de 1/4" y un potente motor BRUSHLESS, con 9 modos de trabajo. El pack incluye 2 Baterías de 5,0 Ah + Cargador + Maletín.



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	€
211336044	1.3673	18	5,0	314,80 €

PACK TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR 80 NM + AMOLADORA ANGULAR 125 MM 18 V 5,0 AH

Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18 V, con un gran par de apriete de 80 Nm y un potente motor BRUSHLESS + Amoladora angular ultraligera a batería de 18 V de 125 mm y un potente motor BRUSHLESS. El pack incluye 2 Baterías de 5,0 Ah + Cargador + Maletín.



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	€
211336045	1.3674	18	5,0	325,20 €

PACK TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR + ATORNILLADOR DE IMPACTO 12 V 2,0 AH

Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 12 V + Atornillador de impacto a batería de 12 V, inserción de 1/4". El pack incluye 2 Baterías de 2,0 Ah + Cargador + Maletín.



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	€
211336054	1.3681	12	2,0	98,30 €

TALADROS ATORNILLADORES A BATERÍA

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA 50 NM 18 V 2,0 AH

Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18 V, con 50 Nm y un potente motor BRUSHLESS. Incluye 2 Baterías de 2,0 Ah + Cargador + Maletín.



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	Giros en vacío rpm	Percusiones ipm	Capacidad portabrocas mm	Capacidad perforación madera mm	Capacidad perforación acero mm	Par de apriete Nm	Peso kg	€
211336040	1.3653	18	2,0	0-450 / 0-1.550	0-6.750 / 0-23.250	2-13	45	13	50	1,0	131,10 €

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA 50 NM 18 V 5,0 AH

Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18 V, con 50 Nm y un potente motor BRUSHLESS. Incluye 2 Baterías de 5,0 Ah + Cargador + Maletín.



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	Giros en vacío rpm	Percusiones ipm	Capacidad portabrocas mm	Capacidad perforación madera mm	Capacidad perforación acero mm	Par de apriete Nm	Peso kg	€
211336041	1.3670	18	5,0	0-450 / 0-1.550	0-6.750 / 0-23.250	2-13	45	13	50	1,1	203,60 €

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA 80 NM 18 V 5,0 AH

Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18 V, con un gran par de apriete de 80 Nm y un potente motor BRUSHLESS. Incluye 2 Baterías de 5,0 Ah + Cargador + Maletín.



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	Giros en vacío rpm	Percusiones ipm	Capacidad portabrocas mm	Capacidad perforación madera mm	Capacidad perforación acero mm	Par de apriete Nm	Peso kg	€
211336042	1.3671	18	5,0	0-500 / 0-2.000	0-7.500 / 0-30.000	1,5-13	50	16	80	1,2	245,00 €

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA 150 NM 18 V 5,0 AH

Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18 V, con un gran par de apriete de 150 Nm y un potente motor BRUSHLESS. Incluye 2 Baterías de 5,0 Ah + Cargador + Maletín.



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	Giros en vacío rpm	Percusiones ipm	Capacidad portabrocas mm	Capacidad perforación madera mm	Capacidad perforación acero mm	Par de apriete Nm	Peso kg	€
211336043	1.3672	18	5,0	0-500 / 0-2.100	0-8.700/0-35.000	1,5-13	60	20	150	1,4	272,60 €

ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA

ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA 230 NM 18 V 5,0 AH

Atornillador de impacto a batería de 18 V, con 230 Nm, inserción de 1/4" y un potente motor BRUSHLESS, con 9 modos de trabajo. Incluye 2 Baterías de 5,0 Ah + Cargador + Maletín.



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	Giros en vacío rpm	Percusiones ipm	Inserción "	Par de apriete Nm	Peso kg	€
211336046	1.3675	18	5,0	0-1.300 / 0-1.800 / 0-2.500 / 0-3.200	0-1.700 / 0-2.200 / 0-2.900 / 0-3.600	1/4	90 / 150 / 180 / 230	0,9	205,30 €

LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 750 NM 18 V 5,0 AH

Llave de impacto a batería de 18 V, con un gran par de apriete ajustable hasta 750 Nm, inserción de 1/2" y un potente motor BRUSHLESS. Incluye 2 Baterías de 5,0 Ah + Cargador + Maletín.



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	Giros en vacío rpm	Impactos ipm	Inserción "	Par de apriete Nm	Máx. Ø tornillo mm	Peso kg	€
211336049	1.3678	18	5,0	0-1.400 / 0-1.900 / 0-2.400	0-1.600 / 0-2.000 / 0-2.400	1/2 F	300 / 500 / 750	22-24	2,0	305,00 €

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 1.000 NM 18 V 5,0 AH

Llave de impacto a batería de 18 V, con un gran par de apriete ajustable hasta 1.000 Nm, inserción de 1/2" y un potente motor BRUSHLESS. Incluye 2 Baterías de 5,0 Ah + Cargador + Maletín.



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	Giros en vacío rpm	Impactos ipm	Inserción "	Par de apriete Nm	Máx. Ø tornillo mm	Peso kg	€
211336050	1.3679	18	5,0	0-1.100 / 0-1.400 / 0-1.800	0-1.200 / 0-1.500 / 0-2.100	1/2 F	650 / 800 / 1.000	27-30	3,2	445,10 €

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 1.600 NM 18 V 7,5 AH

Llave de impacto a batería de 18 V, con un gran par de apriete ajustable hasta 1.600 Nm, inserción de 3/4" y un potente motor BRUSHLESS. Incluye 2 Baterías de 7,5 Ah + Cargador + Maletín.



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	Giros en vacío rpm	Impactos ipm	Inserción "	Par de apriete Nm	Máx. Ø tornillo mm	Peso kg	€
211336051	1.3680	18	7,5	0-1.000 / 0-1.400 / 0-1.750	1.000 / 1.800 / 2.400	3/4 UNF	900 / 1.300 / 1.600	34	3,4	546,80 €

MARTILLO A BATERÍA

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS A BATERÍA 4,5 J 18 V 5,0 AH

Martillo rotativo Heavy Duty con inserción SDS-Plus con 4 funciones: rotativo, rotativo con percusión, cincelador y vario-lock. Potente motor BRUSHLESS. Incluye 2 Baterías de 5,0 Ah + Cargador + Maletín + llave de servicio + empuñadura lateral.



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	Giros en vacío rpm	Percusiones ipm	Energía de percusión J	Capacidad máx. perforación madera mm	Capacidad máx. perforación acero mm	Peso kg	€
211336048	1.3677	18	5,0	0-1.200	0-5.200	4,5	40	13	3,5	286,40 €

AMOLADORA A BATERÍA

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA 125 MM 18 V 5,0 AH

Amoladora angular ultraligera a batería de 18 V de 125 mm y un potente motor BRUSHLESS. Incluye 2 Baterías de 5,0 Ah + Cargador + Maletín + cárter 125 mm.



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	Giros en vacío rpm	Disco mm	Eje del disco	Peso kg	€
211336047	1.3676	18	5,0	9.000	125	M14	1,3	232,90 €

BATERÍA

BATERÍA 5,0 AH



Referencia	Código	Tensión batería de litio V	Batería Ah	€
211336052	12.992	18	5,0	53,50 €

CARGADOR INTELIGENTE

CARGADOR INTELIGENTE

Cargador rápido con sistema de refrigeración y detección de amperaje de batería desde 2,0 Ah hasta 5,0 Ah.



Referencia	Código	€
211336053	12.993	27,90 €

ASPIRADORES

ASPIRADORES

Práctico gancho portacable. Ganchos robustos. Dispositivo integrado para detener los líquidos y la espuma, protegiendo el motor.



Referencia	Código	Modelo	Capacidad depósito l	Caudal de aire m³/h	Depresión H2O mm	Motor W	Voltaje V	€
216231	ASDO12037	WINDLY 515/37P	37	200	2.380	1.300	230	320,30 €
216232	ASDO12046	OEM SINEX WINDLY 515 INOX	33	200	2.380	1.300	230	342,60 €
216233	ASDO12042	OEM SINEX WINDLY 515 INOX MK	41	200	2.380	1.300	230	387,10 €
216234	ASDO12001	OEM SINEX WINDLY 429 INOX	62	400	2.380	2 2.600	230	581,70 €
216235	ASDO12018	OEM SINEX WINDLY 440 INOX MK	62	600	2.380	3 3.600	230	782,40 €

PISTOLAS DE PINTAR

PISTOLA DE PINTAR DE GRAVEDAD

La pistola de pintar de gravedad semiprofesional con depósito superior es una herramienta diseñada para ofrecer una aplicación de pintura eficiente y uniforme. Cuenta con un depósito de 600 cc.

Referencia	Código	Capacidad mm	€
50000367	4001G 1.4	1,4	32,10 €
50000112	4001G 1.7	1,7	31,60 €
50000113	4001G 2	2,0	31,00 €



PISTOLA DE PINTAR DE SUCCIÓN

La pistola de pintar de succión semiprofesional con depósito inferior es una herramienta diseñada para ofrecer una aplicación de pintura eficiente y uniforme. Cuenta con un depósito de 600 cc.

Referencia	Código	Capacidad mm	€
50000114	4001S 1.4	1,4	34,80 €
50000115	4001S 1.7	1,7	38,30 €
50000116	4001S 2	2,0	37,80 €



HERRAMIENTA DE CORTE

PORTABROCAS

BROCAS HSS

BROCAS SDS-PLUS

MACHOS DE MANO

TERRAJAS DE ROSCAR

MACHOS DE MÁQUINA

CINTAS DE SIERRA

ARCO DE SIERRA



PORTABROCAS

PORTABROCAS AUTOMÁTICO CON AUTOBLOQUEO

Portabrocas alojamiento roscado, marcha hacia la derecha. Resistente a la percusión. Cono interior del portabrocas DIN 238. Para trabajos universales de taladrado en taladros manuales, de impacto y fijos.

Referencia	Código	Alojamiento	Capacidad mm	€
8004833	991350B04	1/2"-20 UNF	1,5-13	12,20 €



BROCAS HSS

JUEGOS DE BROCAS DIN 338

Juego de brocas de alta calidad en acero rápido.

Referencia	Código	Medidas mm	Contenido piezas	€
2400676	2466	Ø 1-10x0,50	19	37,10 €
8005597	2456	Ø 1-13x0,50	25	75,80 €



BROCAS SDS-PLUS

BROCA SDS-PLUS

Broca SDS-plus de alta calidad para martillos. Broca de extracción rápida de polvo. Con cabezal con 4 cortantes y ranuras en W. Con Certificado PGM. Materiales del cuerpo: acero 40CR, HRC 45-55. Punta de carburo: YG9, HRA 89-92.

Es una broca que ofrece un rendimiento eficiente al perforar materiales duros como hormigón, ladrillo, piedra y mampostería. Con su diseño de ranura en W y cuatro bordes de corte, esta broca está diseñada para optimizar la eliminación de polvo y garantizar una experiencia de perforación más suave y rápida.

Referencia	Código	Medidas mm	€
50000078	SDS05X110	Ø 5 x 110	2,80 €
50000079	SDS05X160	Ø 5 x 160	2,90 €
50000080	SDS06X110	Ø 6 x 110	3,10 €
50000081	SDS06X160	Ø 6 x 160	3,30 €
50000082	SDS06X210	Ø 6 x 210	4,00 €
50000083	SDS06X260	Ø 6 x 260	5,10 €
50000084	SDS08X110	Ø 8 x 110	4,40 €
50000085	SDS08X160	Ø 8 x 160	4,70 €
50000086	SDS08X210	Ø 8 x 210	5,10 €
50000087	SDS08X260	Ø 8 x 260	6,20 €
50000088	SDS08X310	Ø 8 x 310	6,90 €
50000089	SDS08X460	Ø 8 x 460	9,00 €
50000090	SDS10X110	Ø 10 x 110	5,80 €
50000091	SDS10X160	Ø 10 x 160	6,30 €
50000092	SDS10X210	Ø 10 x 210	6,80 €
50000093	SDS10X260	Ø 10 x 260	7,50 €
50000094	SDS10X310	Ø 10 x 310	8,20 €
50000095	SDS10X460	Ø 10 x 460	10,20 €
50000096	SDS10X600	Ø 10 x 600*	12,00 €
50000097	SDS12X160	Ø 12 x 160	6,30 €
50000098	SDS12X210	Ø 12 x 210	6,80 €
50000099	SDS12X260	Ø 12 x 260	7,40 €
50000100	SDS12X310	Ø 12 x 310	7,90 €
50000101	SDS12X460	Ø 12 x 460	9,30 €
50000102	SDS12X600	Ø 12 x 600*	11,10 €
50000103	SDS14X160	Ø 14 x 160	9,10 €
50000104	SDS14X210	Ø 14 x 210	9,60 €
50000105	SDS14X260	Ø 14 x 260	10,30 €
50000106	SDS14X310	Ø 14 x 310	10,90 €
50000107	SDS14X460	Ø 14 x 460	13,00 €
50000108	SDS16X160	Ø 16 x 160	10,20 €
50000109	SDS16X210	Ø 16 x 210	10,80 €
50000110	SDS16X260	Ø 16 x 260	11,50 €
50000111	SDS16X310	Ø 16 x 310	12,50 €
50000117	SDS16X460	Ø 16 x 460	14,60 €
50000118	SDS16X600	Ø 16 x 600*	16,90 €

*Estas brocas no tienen Certificado PGM.



MACHOS DE MANO

JUEGO DE MACHOS DE ROSCAR A MANO

Juego de 3 piezas constituido por primer macho, segundo macho y macho finalizador.
Rosca métrica ISO. HSS, tipo N, tolerancia ISO 2 6H. Agujero ciego y pasante.



Referencia	Código	Ø mm	Paso mm	Longitud mm	Mango cuadrado mm	Ø Agujero núcleo mm	Ø Mango mm	€
8004834	99-50401	M3	0,5	40	2,7	2,5	3,5	16,40 €
8004835	99-50402	M4	0,7	45	3,4	3,3	4,5	16,40 €
8004836	99-50403	M5	0,8	50	4,9	4,2	6	18,40 €
8004837	99-50404	M6	1	50	4,9	5	6	18,40 €
8004838	99-50405	M8	1,25	56	4,9	6,8	6	26,00 €
8004839	99-50406	M10	1,5	70	5,5	8,5	7	33,50 €
8004840	99-50407	M12	1,75	75	7	10,2	9	45,20 €
8004841	99-50408	M14	2	80	9	12	11	49,20 €
8004842	99-50409	M16	2	80	9	14	12	63,60 €
8004843	99-50410	M18	2,5	95	11	15,5	14	86,80 €
8004844	99-50411	M20	2,5	95	12	17,5	16	97,80 €

TERRAJAS DE ROSCAR

COJINETE HSS

Métrica HSS. EN 22568. DIN 13 6g. Forma preranurada cerrada. A partir de M3 corte inicial de mondar a ambos lados. Corte inicial sobre pasos 1,75. Nota: para rosca métrica normal ISO DIN 13.

Referencia	Código	Ø mm	Paso mm	Ø Exterior x altura mm	€
8004845	99-55412	M3	0,5	20x5	11,60 €
8004846	99-55413	M4	0,7	20x5	11,60 €
8004847	99-55414	M5	0,8	20x7	12,30 €
8004848	99-55415	M6	1	20x7	12,30 €
8004849	99-55416	M8	1,25	25x9	13,00 €
8004850	99-55417	M10	1,5	30x11	19,60 €
8004851	99-55418	M12	1,75	38x14	31,70 €
8004852	99-55419	M14	2	38x14	31,70 €
8004853	99-55420	M16	2	45x18	50,20 €
8004854	99-55421	M18	2,5	45x18	50,20 €
8004855	99-55422	M20	2,5	45x18	50,20 €



MACHOS DE MÁQUINA

MACHO DE ROSCAR A MÁQUINA FORMA B

Rosca métrica ISO DIN 13, forma B. Con corte inicial. Ranurado recto.



Referencia	Código	Ø mm	Paso mm	d mm	l mm	Mango cuadrado mm	Dientes	Longitud mm	€
8004856	99-50423	M3	0,50	2,2	11	–	3	56	14,40 €
8004857	99-50424	M4	0,70	2,8	13	2,1	3	63	14,60 €
8004858	99-50425	M5	0,80	3,5	16	2,7	3	70	16,90 €
8004859	99-50426	M6	1,00	4,5	19	3,4	3	80	17,10 €
8004860	99-50427	M8	1,25	6,0	22	4,9	3	90	21,90 €
8004861	99-50428	M10	1,50	7,0	24	5,5	3	100	29,40 €
8004862	99-50429	M12	1,75	9,0	29	7,0	3	110	35,30 €
8004863	99-50430	M14	2,00	11,0	30	9,0	3	110	42,90 €
8004864	99-50431	M16	2,00	12,0	32	9,0	3	110	47,90 €
8004865	99-50432	M18	2,50	14,0	34	11,0	3	125	87,70 €
8004866	99-50433	M20	2,50	16,0	34	12,0	3	140	139,00 €

MACHO DE ROSCAR A MÁQUINA FORMA C

Rosca métrica ISO DIN 13, forma C. Ranurado recto.



Referencia	Código	Ø mm	Paso mm	d mm	l mm	Mango cuadrado mm	Dientes	Longitud mm	€
8004867	99-50434	M3	0,50	2,2	11	–	3	56	17,30 €
8004868	99-50435	M4	0,70	2,8	13	2,1	3	63	17,30 €
8004869	99-50436	M5	0,80	3,5	16	2,7	3	70	19,20 €
8004870	99-50437	M6	1,00	4,5	19	3,4	3	80	20,50 €
8004871	99-50438	M8	1,25	6,0	22	4,9	3	90	26,20 €
8004872	99-50439	M10	1,50	7,0	24	5,5	3	100	35,30 €
8004873	99-50440	M12	1,75	9,0	29	7,0	3	110	40,30 €
8004874	99-50441	M14	2,00	11,0	30	9,0	3	110	47,90 €
8004875	99-50442	M16	2,00	12,0	32	9,0	3	110	54,70 €
8004876	99-50443	M18	2,50	14,0	34	11,0	3	125	92,30 €
8004877	99-50444	M20	2,50	16,0	34	12,0	3	140	139,00 €

CINTAS DE SIERRA

CINTA DE SIERRA BIMETÁLICA

Hoja de sierra sinfín metálica de alto rendimiento con cinta portadora de acero para resortes y filo de HSS-M42-Cobalto. Alta productividad gracias al reducido cambio de hoja al cortar diferentes secciones de materiales gracias al dentado variable en las cintas combinadas. Para serrar materiales de diferente calidad hasta aleaciones de acero para herramientas y acero rápido, así como aceros inoxidable y resistentes al ácido.



Referencia	Código	Dimensiones mm	€
5410100	5410100	1.325 x 13 x 0,65	29,20 €
5410103	5410103	1.470 x 13 x 0,65	31,50 €
5410106	5410106	1.638 x 13 x 0,65	34,10 €
5410109	5410109	2.000 x 20 x 0,90	45,10 €
5410112	5410112	2.060 x 20 x 0,90	46,20 €
5410115	5410115	2.070 x 20 x 0,90	46,40 €
5410118	5410118	2.080 x 20 x 0,90	46,50 €
5410121	5410121	2.090 x 20 x 0,90	46,50 €
5410124	5410124	2.360 x 20 x 0,90	51,70 €
5410127	5410127	2.362 x 20 x 0,90	51,70 €
5410130	5410130	2.450 x 27 x 0,90	53,30 €
5410133	5410133	2.460 x 27 x 0,90	53,50 €
5410136	5410136	2.600 x 27 x 0,90	56,10 €
5410139	5410139	2.700 x 27 x 0,90	57,90 €
5410142	5410142	2.750 x 27 x 0,90	58,80 €
5410145	5410145	2.755 x 27 x 0,90	58,90 €
5410148	5410148	2.770 x 27 x 0,90	59,20 €
5410151	5410151	2.825 x 27 x 0,90	60,20 €
5410154	5410154	2.835 x 27 x 0,90	60,50 €
5410157	5410157	2.845 x 27 x 0,90	60,50 €
5410160	5410160	2.850 x 27 x 0,90	60,70 €
5410163	5410163	2.945 x 27 x 0,90	62,40 €
5410166	5410166	2.950 x 27 x 0,90	62,50 €
5410169	5410169	3.010 x 27 x 0,90	63,60 €
5410172	5410172	3.100 x 27 x 0,90	65,20 €
5410175	5410175	3.180 x 27 x 0,90	66,70 €
5410178	5410178	3.505 x 27 x 0,90	72,60 €
5410181	5410181	3.505 x 34 x 1,10	88,00 €
5410184	5410184	3.660 x 27 x 0,90	75,50 €
5410187	5410187	3.720 x 34 x 1,10	92,70 €
5410190	5410190	4.090 x 27 x 0,90	83,40 €
5410193	5410193	4.100 x 34 x 1,10	101,00 €
5410196	5410196	4.135 x 34 x 1,10	101,80 €
5410199	5410199	4.570 x 34 x 1,10	111,30 €
5410202	5410202	4.860 x 34 x 1,10	117,60 €
5410205	5410205	4.990 x 34 x 1,10	120,50 €
5410208	5410208	5.145 x 34 x 1,10	123,90 €
5410211	5410211	5.334 x 41 x 1,30	181,50 €
5410214	5410214	5.800 x 41 x 1,30	196,20 €
5410217	5410217	6.585 x 41 x 1,30	220,90 €
5410220	5410220	6.900 x 41 x 1,30	230,80 €

ARCO DE SIERRA

ARCO DE SIERRA DE ALUMINIO

Cuerpo en fundición de aluminio a presión en mango y parte frontal. Mango y parte frontal con revestimiento de goma TPR. Arco en tubo cuadrado de 12x24 mm, recubierto en plastificado. Longitud hoja: 300 mm - 12". Dureza hoja: HRC62-64. Material hoja: Acero 6150. Dientes hoja: M2. Hoja bimetálica.



Referencia	Código	Longitud hoja mm	€
8005571	811	300	15,00 €

ABRASIVOS

DISCOS DE LÁMINAS

DISCOS DE CORTE

DISCOS DE DESBASTE



DISCOS DE LÁMINAS

DISCO DE LÁMINAS

Adecuados para el lijado de superficies, canteado y eliminación de cordones de soldadura.

Disponibles en dos tipos de grano:

- GRANO CORINDÓN DE CIRCONIO Z: universal para acero y acero inoxidable. Muy agresivo sobre todo para el canteado y eliminación de soldadura.
- GRANO CORINDÓN A: universal. Lleva un recubrimiento especial para un lijado frío sobre acero inoxidable.

Diámetro de agujero 22,23 mm.

Referencia	Código	Ø mm	Velocidad máx. rpm	Grano	€
8004884	69398175	115	13.300	Z40	2,20 €
8004885	69398176	115	13.300	Z60	2,20 €
8004886	69398177	115	13.300	Z80	2,20 €
40037515	69398200	125	12.200	Z40	2,40 €
40037516	69398201	125	12.200	Z60	2,40 €
40037517	69398202	125	12.200	Z80	2,40 €
8004880	69398119	115	13.300	A40	2,60 €
8004878	69398084	115	13.300	A60	2,60 €
8004879	69398085	115	13.300	A80	2,60 €
8004881	69398120	125	12.200	A40	2,70 €
8004882	69398121	125	12.200	A60	2,70 €
8004883	69398122	125	12.200	A80	2,70 €



Z



A

DISCOS DE CORTE

Los discos de corte, desbaste y láminas lijadoras de SINEX están fabricados con materiales de primera calidad. Tienen una excelente relación calidad-precio y cumplen con las normativas de seguridad EN 12413 y EN 13743, llevando además en la etiqueta el sello oSa (Organización para la Seguridad en Abrasivos), lo que garantiza un control constante tanto de la calidad como de la seguridad de los discos.

DISCO DE CORTE PARA ACERO Y ACERO INOXIDABLE

Corte muy rápido y larga duración. Baja formación de rebabas. Diámetro de agujero 22,23 mm. Para el corte de chapas y perfiles de pared fina.

Referencia	Código	Forma	Ø x grosor mm	Velocidad máx. rpm	€
40037512	69198277	Plano con anillo	115 x 1,0	13.300	1,10 €
8005031	69120885	Plano	115 x 1,0	13.300	1,30 €
8004891	69198243	Plano	115 x 1,6	13.300	1,10 €
40037513	69198278	Plano con anillo	125 x 1,0	12.200	1,20 €
8005032	69120886	Plano	125 x 1,0	12.200	1,60 €
8004892	69198244	Plano	125 x 1,6	12.200	1,20 €
40037514	69901617	Plano	230 x 2,0	6.600	2,20 €
8004887	69198166	Embutido	115 x 2,4	13.300	0,90 €
8004888	69198167	Embutido	125 x 2,4	12.200	0,90 €
8005555	69198285	Embutido	150 x 3,0	12.200	1,40 €
8004889	69198168	Embutido	180 x 2,5	8.600	1,60 €
8004890	69198169	Embutido	230 x 2,5	6.600	2,20 €



DISCOS DE DESBASTE

DISCO DE DESBASTE PARA ACERO Y ACERO INOXIDABLE

Adecuados para el desbaste de superficies, canteado y eliminación de cordones de soldadura en acero y acero inoxidable. Diámetro de agujero 22,23 mm.

Referencia	Código	Forma	Ø x grosor mm	Velocidad máx. rpm	€
8004895	69220589	Embutido	115 x 7,2	13.300	1,70 €
8004896	69220590	Embutido	125 x 7,2	12.200	1,80 €
8004897	69298044	Embutido	180 x 7,2	8.500	3,00 €
8004898	69298045	Embutido	230 x 7,2	6.600	4,00 €



SOLDADURA

SOLDADURA INVERTER

SOLDADURA TIG

SOLDADURA MIG-MAG



SOLDADURA INVERTER

SINEX i-150 E



El modelo SINEX i-150 E es un equipo dentro del segmento Inverter Mini de soldadura de electrodos revestidos y TIG que proporciona una relación peso-prestaciones inigualable.



Referencia	Código	Tensión V/ph	Electrodo mm	Electrodo TIG mm	Intensidad A	Tecnologías	€
2400849	10461	230/1	1,6-3,25	1,6-3,2	150	Generator OK, Anti STICK, Arc Force, Hot Start	211,60 €

SINEX i-160 E



Equipo de soldadura Inverter de electrodos revestidos y TIG. Aplican la nueva tecnología Nanocrystalline, consiguiendo una relación peso-prestaciones inigualable. Mínimo consumo gracias a su alta eficiencia energética. Conectable a generadores con un amplio rango de voltajes de utilización.



Referencia	Código	Tensión V/ph	Electrodo mm	Electrodo TIG mm	Intensidad A	Tecnologías	€
2400850	10462	230/1	1,6-3,25	1,0-2,4	160	Generator OK, Anti STICK, Arc Force, Hot Start	281,80 €

SINEX i-200 E



Equipo de soldadura Inverter de electrodos revestidos y TIG. Aplican la nueva tecnología Nanocrystalline, consiguiendo una relación peso-prestaciones inigualable. Mínimo consumo gracias a su alta eficiencia energética. Conectable a generadores con un amplio rango de voltajes de utilización.



Referencia	Código	Tensión V/ph	Electrodo mm	Electrodo TIG mm	Intensidad A	Tecnologías	€
2400851	10463	230/1	1,6-4,0	1,6-4,0	200	Generator OK, Anti STICK, Arc Force, Hot Start	335,80 €

SINEX i-200 E PRO CEL



Equipo de soldadura Inverter de electrodos revestidos y TIG. Gracias a la tecnología Arc-Sense puede soldar cualquier tipo de electrodo, incluso aluminio.



Referencia	Código	Tensión V/ph	Electrodo mm	Electrodo TIG mm	Intensidad A	Tecnologías	€
2400852	10464	230/1	1,6-4,0	1,6-3,2	200	Generator OK, Anti STICK, Arc Force, Hot Start, CEL/ALU	437,00 €

SINEX M-200-E



Versatilidad multiproceso 3 en 1: equipo preparado para afrontar procesos MIG/MAG (con y sin gas), TIG Lift y MMA bajo un único sistema compacto y eficiente.



Referencia	Código	Tensión V/ph	Electrodo mm	Electrodo TIG mm	Intensidad A	Tecnologías	€
50000165	10828	230/1	2,5-3,2-4,0	-	200	Multiprocess, Synergic, TIG Lift	802,70 €

SOLDADURA TIG

SINEX T-220A PRO



Combinación perfecta entre precisión y potencia. Además, es uno de los mejores equipos para los profesionales más exigentes. Nueva tecnología Arc-Sense que proporciona estabilidad y control de arco y permite soldar cualquier tipo de electrodo.



Referencia	Código	Tensión V/ph	Electrodo mm	Electrodo TIG mm	Frecuencia pulsado TIG Hz	Intensidad A	Tecnologías	€
2400845	10465	230/1	1,6-4,0	1,6-3,2	2.000	220	Digital, Anti STICK, Arc Force, Hot Start, TIG HF	1.460,50 €

SOLDADURA MIG-MAG

SINEX M-200



El modelo SINEX M-200, junto al resto de equipos MIG/MAG, representa el paso definitivo a los equipos de soldadura de hilo multiproceso. Equipo multifunción capaz de soldar mediante los procesos MMA (electrodo), TIG Lift-Arc o MIG/MAG (Gas/No gas). Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar. Ideal para soldaduras con GAP (separación entre piezas).



Referencia	Código	Tensión V/ph	Bobina de hilo máx.	Ø Hilo mm	Intensidad A	Electrodo mm	Electrodo TIG mm	Dotación	Tecnologías	€
2400853	10466	230/1	D300 - 15kg	0,6-1,2	200	1,6-4,0	1,6-3,2	Máquina, conjunto masa y antorcha SX-25 4 m	Digital, Gas/No gas, Multiprocess, Sinergic, TIG lift	2.047,00 €

SINEX M-300 C



Máquina de hilo compacta multifunción capaz de soldar mediante los procesos MIG/MAG, TIG Lift-Arc y MMA. Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar. Ideal para soldaduras con GAP (separación entre piezas). Control de altura del arco para conseguir una soldadura libre de proyecciones. Crater Filling regulable para un acabado de cordón de soldadura perfecto.



Referencia	Código	Tensión V/ph	Bobina de hilo máx.	Ø Hilo mm	Intensidad A	Electrodo mm	Electrodo TIG mm	Dotación	Tecnologías	€
2400854	10467	400/3	D300 - 15kg	0,6-1,2	320	1,6-4,0	1,6-3,2	Máquina, conjunto masa y antorcha SX-36 4 m	Wifi, WAAS, Wi Panel, Geolocalización	4.370,00 €

SINEX M-400 PULSE DVW



Equipo de soldadura multiproceso MIG/MAG sinérgico con devanador portátil. Puede soldar mediante los procesos MIG/MAG, TIG Lift-Arc y MMA. Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar. Ideal para soldaduras con GAP (separación entre piezas). Control de altura del arco para conseguir una soldadura libre de proyecciones. Crater Filling regulable para un acabado de cordón de soldadura perfecto. Posibilidad de ajuste por espesor de material (mm) o velocidad de hilo (m/min), lectura permanente de tensión (Volt) e intensidad (Amp) y control del consumo del hilo utilizado, permitiendo así, calcular el costo de cada proceso.



Referencia	Código	Tensión V/ph	Bobina de hilo máx.	Ø Hilo mm	Intensidad A	Electrodo mm	Electrodo TIG mm	Dotación	Tecnologías	€
2400855	10468	400/3	D300 - 15kg	0,8-1,2	400	1,6-4,0	1,6-3,2	Máquina, conjunto masa y antorcha SX-501 4 m	Wifi, WAAS, Wi Panel, Geolocalización	7.958,00 €

SINEX M-500 PULSE DVW



Equipo de soldadura multiproceso MIG/MAG sinérgico con devanador portátil. Puede soldar mediante los procesos MIG/MAG, TIG Lift-Arc y MMA. Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar. Ideal para soldaduras con GAP (separación entre piezas). Control de altura del arco para conseguir una soldadura libre de proyecciones. Crater Filling regulable para un acabado de cordón de soldadura perfecto. Posibilidad de ajuste por espesor de material (mm) o velocidad de hilo (m/min), lectura permanente de tensión (Volt) e intensidad (Amp) y control del consumo del hilo utilizado, permitiendo así, calcular el costo de cada proceso.



Referencia	Código	Tensión V/ph	Bobina de hilo máx.	Ø Hilo mm	Intensidad A	Electrodo mm	Electrodo TIG mm	Dotación	Tecnologías	€
2400904	10688	400/3	D300 - 15kg	0,8-1,6	500	1,6-4,0	1,6-3,2	Máquina, conjunto masa y antorcha SX-501 4 m	Wifi, WAAS, Wi Panel, Geolocalización	9.522,00 €

PROTECCIÓN LABORAL

PANTALLAS DE SOLDADURA

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

PROTECCIÓN AUDITIVA

SEÑALIZACIÓN



PANTALLAS DE SOLDADURA

PANTALLA VISION 05

Pantalla de calidad óptica CE/1/1/1/2, de energía solar (reemplazable) con función de amolado. Regulación de sensibilidad y tiempo de retardo, micro ajustable.

Referencia	Código	Área de visión mm	Tono claro	Regulable	Tipo de visión	€
2401074	10469	96x39	DIN 4	DIN 9/13	Verde	43,40 €



PANTALLA VISION 10 PRO

Pantalla de calidad óptica CE/1/1/1/2, de energía solar (reemplazable) con función de amolado. Regulación de sensibilidad y tiempo de retardo, micro ajustable.

Referencia	Código	Área de visión mm	Tono claro	Regulable	Tipo de visión	€
2401075	10470	100x53	DIN 4	DIN 5/8 + DIN 9/13	Color real	89,70 €



PANTALLA ELECTRÓNICA 520

Pantalla: polipropileno ignífugo de gran resistencia. Filtro: autooscurecible, tono claro 4, oscuro 9-13. Área de visión: 96x39 mm. True color. EN ISO 16321-1, EN 379.

Referencia	Código	Área de visión mm	Tono claro	Tono oscuro	Tipo de visión	Tiempo de reacción s	€
21104000	520	96x39	4	9-13	Color real	0,0005	36,10 €



PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

KIT ARNÉS 10 BASIC

Normativa EN 361. Un punto de anclaje, hebillas regulables en perneras. Elemento de amarre normativa EN 354, cuerda poliamida de 11 mm y longitud de 1,5 m. Incluye bolsa de transporte.

Referencia	Código	€
211336002	2651010200	25,80 €



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLA 757-S S/F

Conexión filtro, bayoneta. Material silicona. Normativa EN 140.

Referencia	Código	€
211336001	2352757900305	11,60 €



FILTROS MASCARILLA 757-N

Tipo rosca bayoneta, compatible con mascarilla 757-N. Normativa EN 14387:2004+A1:2008 y EN 143:2021 (P3).

Referencia	Código	Modelo	€
211336010	2401757105305	Filtro 757-N A1	3,60 €
211336011	2401757502305	Filtro 757-N A1P3	7,10 €
211336013	2401757802305	Filtro 757-N ABEK1	5,70 €
211336012	2401757705305	Filtro 757-N P3	5,00 €



MÁSCARA FACIAL 741

Puntos de arnés: 5. Conexión filtro: EN 148-1/DIN 40. Material caucho. Normativas EN 133, EN 136 y EN 148-1 (Rosca universal).

Referencia	Código	€
211336003	2351741100305	85,30 €



FILTROS MÁSCARAS FACIALES 725

Rosca estándar EN 148-1 / DIN 40. Compatible con máscara 741. Normativa En 14387:2004 + A1:2008 y EN 143:2021 (P3).

Referencia	Código	Modelo	€
211336004	2401725100305	Filtro 725 A2	22,00 €
211336005	2401725700305	Filtro 725 A2-B2-E2-K2	42,40 €
211336009	2401725800305	Filtro 725 A2-B2-E2-K2-HGP3	50,90 €
211336008	2401725900305	Filtro 725 A2-B2-E2-K2-P3	46,20 €
211336007	2401725201305	Filtro 725 A2-P3	34,40 €
211336006	2401725102305	Filtro 725 P3	20,60 €



PROTECCIÓN AUDITIVA

PROTECTOR OÍDOS CX 19

Este protector auditivo ha sido especialmente diseñado para proteger de forma óptima al usuario contra la exposición continuada a elevado ruido, reduciendo sus efectos perjudiciales. Ideal para trabajos en ambientes de elevado ruido a jornada continua.

Referencia	Código	€
211336000	2251019100305	14,40 €



SEÑALIZACIÓN

BALIZA INTERMITENTE DE 2 LEDS (SIN BATERÍA)

Carcasa: HDPE. Frecuencia de destello: 60 destellos/min. Alimentación con 2 baterías de 6 V 4R25 (no incluidas). Distancia visible: 250-300 m.

Referencia	Código	€
1014495	HSL-L-001	10,30 €



BATERÍA DE 6 V 4R25

Batería de 6 V 4R25. 600 min.

Referencia	Código	€
50000168	4R25/600	4,20 €



CINTA DE BALIZA

Color: blanco y rojo.

Referencia	Código	Medidas cm x m	Grosor μ	€
50000208	7CM/200M/30MI	7 x 200	30	4,50 €
50000223	8CM/200M/50MI	8 x 200	50	7,90 €



COLUMNA DE SEÑALIZACIÓN DE PVC PARA CADENA DE PLÁSTICO

Altura total: 90 cm. Ø de la columna: 4 cm. Ø de la base: 28,5 cm. La base se puede rellenar con agua. Color columna: blanco y rojo. Color base: negro.

Referencia	Código	€
50000355	PLASTICCOLUMN	9,80 €



CADENA DE PVC PARA COLUMNA DE SEÑALIZACIÓN

Color: blanco y rojo.

Referencia	Código	Grosor mm	€
50000256	DW-JSL01-R	6	1,00 €
50000257	DW-JSL02-R	8	1,50 €



EQUIPAMIENTO PARA TALLER

CADENAS

PINZAS DE ELEVACIÓN

POLIPASTOS MANUALES

POLIPASTOS ELÉCTRICOS

CABRESTANTES

TRANSPALETA

CARROS DE TALLER

ESCALERAS

EXTENSIBLES DE CABLE

LINTERNAS

LIMPIEZA



CADENAS

CADENA ELECTRO GALVANIZADA DIN 5685A

Cadena de metal. Material: acero al carbono. Superficie: enlace corto galvanizado electrónico.

Referencia	Código	Ø mm	Longitud m	€
50000050	568502	2	357	149,70 €
50000051	568503	3	156	90,00 €
50000052	568504	4	84	86,00 €
50000053	568505	5	56	84,00 €
50000054	568506	6	34,2	84,60 €
50000055	568507	7	27	81,60 €
50000056	568508	8	20	81,60 €
50000058	568510	10	12	81,60 €
50000059	568512	12	9	81,60 €




PINZAS DE ELEVACIÓN

PINZA PARA ELEVAR VIGAS

Pinza de anclaje para vigas. Mecanismo de husillo central que facilita la fijación.

Referencia	Código	Capacidad nominal kg	Anchura viga mm	Peso neto kg	€
50000454	BC10	1.000	75~230	3,8	69,20 €
50000455	BC20	2.000	75~230	4,6	88,50 €
50000456	BC30	3.000	80~230	9	171,60 €
50000457	BC50	5.000	90~230	11	233,10 €



POLIPASTOS MANUALES

POLIPASTO DE PALANCA

Ligero, robusto y resistente al desgaste. Cadena de alta resistencia. Su estructura de acero y la caja de engranes alargan la vida útil del polipasto.

Referencia	Código	Capacidad T	Elevación estándar m	Prueba de carga t	Espacio cabeza H mín. mm	Esfuerzo requerido para levantar la carga máx. N	Ø Cadena de carga mm	Longitud del mango de la palanca mm	€
50000264	HSH-D 1/4	0,25	1	0,375	205	217	4	170	106,50 €
50000267	HSH-D 3/4	0,75	1,5	1,125	325	230	6	280	159,80 €
50000265	HSH-D 1 1/2	1,5	1,5	2,25	380	420	8	410	220,00 €
50000266	HSH-D 3	3	1,5	4,5	480	450	10	410	332,10 €



POLIPASTO DE CADENA

Polipasto manual ligero. Gran variedad y envío rápido para elevar cargas pesadas sin esfuerzo. Las cadenas de eslabones están fabricadas en acero de alta resistencia.

Referencia	Código	Capacidad T	Elevación estándar m	Prueba de carga t	Espacio cabeza H mín. mm	Esfuerzo requerido para levantar la carga máx. N	Número de columnas de la cadena de descarga	Ø Cadena de carga mm	€
50000269	HS-J 1/2	0,5	2,5	0,75	240	221	1	6	150,10 €
50000268	HS-J 1	1	2,5	1,5	240	304	1	6	157,70 €
50000270	HS-J 2	2	2,5	3	380	314	2	6	246,30 €
50000363	HS-J 3	3	3	4,5	470	343	2	8	291,90 €



POLIPASTOS ELÉCTRICOS

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CABLE

Con máxima seguridad y durabilidad. Equipos de elevación de alto rendimiento, fiables y resistentes.

Referencia	Código	Potencia de entrada W	Peso de elevación nominal kg		Velocidad de elevación m/min		Altura de elevación m		€
			sin reenvío	con reenvío	sin reenvío	con reenvío	sin reenvío	con reenvío	
50000347	PA250A	500	125	250	10	5	12	6	148,00 €
50000349	PA400A	750	200	400	10	5	12	6	208,10 €
50000351	PA600A	1.050	300	600	10	5	12	6	236,90 €
50000353	PA800A	1.350	400	800	10	5	12	6	324,40 €
50000346	PA1000A	1.600	500	1.000	10	5	12	6	506,60 €
50000348	PA250C	500	125	250	8	4	18	8	150,50 €
50000350	PA400C	750	200	400	8	4	18	8	214,50 €
50000352	PA600C	1.050	300	600	8	4	18	8	250,10 €
50000354	PA800C	1.350	400	800	8	4	18	8	338,10 €



POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

Equipo de elevación diseñado para soportar cargas pesadas con alta eficiencia y seguridad.
Método de uso: gancho simple. Voltaje nominal: 220 - 240 V.

Referencia	Código	Potencia de entrada W	Ø Cadena mm	Peso de elevación nominal kg	Velocidad de elevación m/min	Altura de elevación m	Mando inalámbrico	€
50000458	BDH150 3	205	4	150	3	3	NO	305,60 €
50000459	BDH300 3	410	5	300	4	3		449,80 €
50000460	BDH500 3	540	6,3	500	4	3		697,80 €
50000461	BDH1000 3	1.100	7,1	999	3	3		1.116,50 €
50000462	BDH150/WL 3	205	4	150	3	3	SÍ 	466,90 €
50000463	BDH300/WL 3	410	5	300	4	3		611,00 €
50000464	BDH500/WL 3	540	6,3	500	4	3		859,00 €
50000465	BDH1000/WL 3	1.100	7,1	999	3	3		1.277,80 €
50000466	BDH150 6	205	4	150	3	6	NO	348,10 €
50000467	BDH300 6	410	5	300	4	6		506,90 €
50000468	BDH500 6	540	6,3	500	4	6		771,20 €
50000469	BDH1000 6	1.100	7,1	999	3	6		1.198,10 €
50000470	BDH150/WL 6	205	4	150	3	6	SÍ 	509,30 €
50000471	BDH300/WL 6	410	5	300	4	6		668,10 €
50000472	BDH500/WL 6	540	6,3	500	4	6		932,40 €
50000473	BDH1000/WL 6	1.100	7,1	999	3	6		1.359,30 €



150 kg
3&6 m



300 kg
3&6 m



500 kg
3&6 m



1.000 kg
3&6 m

CABRESTANTES

CABRESTANTE ELÉCTRICO

Cabrestante eléctrico de cable para montaje fijo o para acoplar a un enganche de remolque.


Referencia	Código	Capacidad kg	Voltaje V	Longitud del cable m	€
50000253	DW1	1.000	12	7,6	125,20 €
50000254	DW2	750	12	7,6	118,20 €
50000255	DW3	1.000	12	9	140,70 €
50000361	DW4	750	12	9	203,90 €



DW1
DW2



DW3



DW4

TRANSPALETA

TRANSPALETA PU 2.500 KG

Transpaleta de alta calidad. Pintado con recubrimiento en polvo. Carga máxima: 2.500 kg. Rango de elevación: 85-200 mm. Longitud de la horquilla: 1.150 mm. Ancho de la horquilla: 150 mm. Distancia entre horquillas: 540 mm. Ruedas de dirección de PU: 180 x 50 mm. Rueda de carga de poliuretano en tándem: 80 x 70 mm. Material: Acero.

Referencia	Código	€
50000061	195.3	402,50 €



CARROS DE TALLER

CARRO DE TALLER CON 7 CAJONES

7 cajones de 530x390 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 5 cajones, altura 60 mm y 2 cajones, altura 140 mm. Cierre y apertura suave de cada uno de los cajones; pueden extraerse por completo. Tiradores de los cajones personalizables con portaetiquetas incorporados. Encimera de ABS con 3 bandejas portapiezas pequeñas. 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno. Cerradura de seguridad centralizada lateral. Paneles laterales perforados. Capacidad de carga: 300 kg.

Referencia	Código	Nº Cajones	Medidas cajones mm	Altura cajones mm	Ø Ruedas mm	Tipo ruedas	Capacidad carga kg	€
50000017	CH7000	7	530x390	5 cajones: 60 2 cajones: 140	125	2 fijas y 2 giratorias con freno	300	316,10 €



CARRO DE TALLER CON 7 CAJONES Y SURTIDO DE 175 HERRAMIENTAS

7 cajones de 530x390 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 5 cajones, altura 60 mm y 2 cajones, altura 140 mm. Cierre y apertura suave de cada uno de los cajones; pueden extraerse por completo. Tiradores de los cajones personalizables con portaetiquetas incorporados. Encimera de ABS con 3 bandejas portapiezas pequeñas. 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno. Cerradura de seguridad centralizada lateral. Paneles laterales perforados. Capacidad de carga: 300 kg. Surtido con 175 herramientas de acero cromo-vanadio. Termoformado de espuma con 71 herramientas. Termoformado de espuma con 58 herramientas. Termoformado de espuma con 13 herramientas. Termoformado de espuma con 33 herramientas.

Referencia	Código	Nº Cajones	Medidas cajones mm	Altura cajones mm	Ø Ruedas mm	Tipo ruedas	Capacidad carga kg	€
50000018	CH7175	7	530x390	5 cajones: 60 2 cajones: 140	125	2 fijas y 2 giratorias con freno	300	519,20 €



Termoformado 71 Herramientas



Termoformado 58 Herramientas



Termoformado 13 Herramientas



Termoformado 33 Herramientas

ESCALERAS

ESCALERA TELESCÓPICA

Escalera multiuso profesional todo aluminio. Bisagra en acero automática con dispositivo de bloqueo de seguridad. Sistema cómodo, rápido y seguro de cambio de posición. Ganchos macizos con tope. Ligera y muy resistente. Con barra estabilizadora. EN 131-1-2. Capacidad de carga de 150 kg.

Referencia	Código	Nº Peldaños	Altura máx. tijera m	Altura máx. mural m	Peso kg	€
715482	11471410	4 + 4	1,78	3,56	11,86	169,10 €
8004814	11471420	5 + 5	2,32	4,64	15,81	222,50 €
8004815	11471430	6 + 6	2,86	5,72	16,44	250,10 €



EXTENSIBLES DE CABLE

EXTENSIBLE IP20

El enrollable eléctrico profesional IP20 DSS es un dispositivo diseñado para organizar, almacenar y proteger cables eléctricos de diversos tamaños y longitudes. Es especialmente útil para aquellos que trabajan en industrias o actividades donde se utilizan cables de manera frecuente y se requiera una gestión eficiente para evitar enredos y daños. Soporte metálico. Carrete de plástico 3.500 W.

Referencia	Código	Longitud del cable m	Cable	€
21104001	PCA-25	25	3 x 1,5	46,50 €
21104002	PCA-50	50	3 x 1,5	81,70 €



EXTENSIBLE IP55

El enrollable eléctrico profesional IP55 con tapas y cable de neopreno apto para uso exterior en ambientes húmedos. Es un dispositivo diseñado para organizar, almacenar y proteger cables eléctricos de diversos tamaños y longitudes. Es especialmente útil para aquellos que trabajan en industrias o actividades donde se utilizan cables de manera frecuente y se requiere una gestión eficiente para evitar enredos y daños. Soporte metálico. Carrete de plástico 3.500 W.

Referencia	Código	Longitud del cable m	Cable	€
15100000	5525PCA	25	3 x 1,5	58,80 €
15100001	5550PCA	50	3 x 1,5	108,30 €



LINTERNAS

LINTERNA FRONTAL RECARGABLE

Tipo de LED: SMD + COB. Batería: 2.000 mAh. Funciones del interruptor: SMD (Bajo - Alto), COB (Bajo - Alto - Rojo), Todo encendido, OFF. Intensidad luminosa: 200 lm (Bajo) - 500 lm (Alto) - 800 lm (Todo encendido). Autonomía: 8 h (Bajo) - 3 h (Alto) - 2 h (Todo encendido). Tiempo de carga: 3 h. Cable USB-C incluido. Protección: IPX6.

Referencia	Código	Tipo de LED	Intensidad luminosa	Autonomía	Tiempo de carga	€
50000148	ZF6597	SMD + COB	200 lm 500 lm 800 lm	8 h 3 h 2 h	3 h	25,10 €



LINTERNA DE BOLÍGRAFO RECARGABLE

Tipo de LED: SMD (Superior) + COB. Batería: 3,7 V, 500 mAh. CRI: 70. Temperatura de color: 5.500 - 6.500 K. Funciones del interruptor: LED Superior - COB Bajo - COB Alto - OFF. Intensidad luminosa: 90 lm (LED superior) - 100 lm (COB Bajo) - 250 lm (COB Alto). Autonomía: 5 h (LED superior) - 5 h (COB Bajo) - 1,5 h (COB Alto). Tiempo de carga: 2,5 h. Cable USB-C incluido. Protección: IPX2.

Referencia	Código	Tipo de LED	CRI	Intensidad luminosa	Autonomía	Tiempo de carga	€
50000151	ZF7795	SMD (Superior) + COB	70	90 lm 100 lm 250 lm	5 h 5 h 1,5 h	2,5 h	17,60 €



LINTERNA DE BOLÍGRAFO RECARGABLE

LED: SST-20F 3535. Batería: 2 AAA o 3,7 V, 650 mAh. Funciones del interruptor: Alto - OFF - Bajo - OFF. **Con 2 pilas AAA:** Intensidad luminosa: 150 lm (Alto) - 55 lm (Bajo). Autonomía: 4 h (Alto) - 12 h (Bajo). **Con batería 3,7 V, 650 mAh:** Intensidad luminosa: 500 lm (Alto) - 100 lm (Bajo). Autonomía: 2 h (Alto) - 8,5 h (Bajo). Tiempo de carga: 4 h. Cable USB-C incluido. Protección: IPX4. Indicador de carga: rojo-verde. Batería: reemplazable, compatible con 2 tipos.

Referencia	Código	LED	Intensidad luminosa	Autonomía	Tiempo de carga	€
50000153	ZF7855	SST-20F 3535	Con 2 pilas AAA 150 lm	Con 2 pilas AAA 4 h	4 h	18,50 €
			55 lm	12 h		
			Con batería 3,7 V, 650 mAh 500 lm 100 lm	Con batería 3,7 V, 650 mAh 2 h 8,5 h		



LINTERNA RECARGABLE

Tipo de LED: SMD 5050. Batería: 3,7 V, 4.000 mAh. Funciones del interruptor: Alto - Medio - Bajo. Doble clic en el botón de goma para la función estroboscópica. En cualquier función, mantener presionado para modo turbo. Intensidad luminosa: 1.000 lm - 600 lm - 300 lm - 30 lm. Autonomía: 30 s - 3 h - 6 h - 60 h. Alcance del haz: 900 m. Tiempo de carga: 4 h. Cable USB-C incluido. Protección: IPX7. Indicador de carga: la luz roja cambia a verde cuando está completa.

Referencia	Código	Tipo de LED	Intensidad luminosa	Autonomía	Tiempo de carga	€
50000152	ZF7821	SMD 5050	1.000 lm	30 s	4 h	44,50 €
			600 lm	3 h		
			300 lm	6 h		
			30 lm	60 h		



LINTERNA DE INSPECCIÓN RECARGABLE

Tipo de LED: COB + SMD 3535 + Láser (color rojo). Batería: 3,7 V, 4.000 mAh. Funciones del interruptor: COB Bajo - COB Alto - SMD - OFF. Mantener presionado para activar el láser rojo, soltar para apagarlo. Intensidad luminosa: 200 lm (COB Bajo) - 600 lm (COB Alto) - 200 lm (SMD). Autonomía: 9 h (COB Bajo) - 3 h (COB Alto) - 9 h (SMD). Tiempo de carga: 3 h. Cable USB-C incluido. Protección: IPX6 / IK07. Display LED: muestra el nivel de carga de la batería y los lúmenes. Gancho giratorio 180°.

Referencia	Código	Tipo de LED	Intensidad luminosa	Autonomía	Tiempo de carga	€
50000154	ZF8305	COB + SMD 3535 + Láser (color rojo)	200 lm	9 h	3 h	36,50 €
			600 lm	3 h		
			200 lm	9 h		



LINTERNA DE INSPECCIÓN RECARGABLE

Tipo de LED: SMD + COB + RGB. Batería: 3,7 V, 2.000 mAh. Funciones del interruptor: SMD (Bajo-Alto-OFF), doble clic para modo turbo. COB (Bajo-Alto-RGB-OFF), doble clic para encender el LED RGB. Intensidad luminosa: SMD 500 lm (Bajo) - 1.500 lm (Alto) - 2.000 lm (Turbo); COB 400 lm (Bajo) - 1.200 lm (Alto). Autonomía: SMD 4 h (Bajo) - 1,5 h (Alto) - 30 s (Turbo); COB 5 h (Bajo) - 1,5 h (Alto). Tiempo de carga: 3,5 h. Cable USB-C incluido. Protección: IPX6. Base magnética.

Referencia	Código	Tipo de LED	Intensidad luminosa	Autonomía	Tiempo de carga	€
50000155	ZF8313	SMD + COB + RGB	<i>SMD</i>	<i>SMD</i>	3,5 h	30,60 €
			500 lm	4 h		
			1.500 lm	1,5 h		
			2.000 lm	30 s		
			<i>COB</i>	<i>COB</i>		
			400 lm	5 h		
			1.200 lm	1,5 h		



LINTERNA RECARGABLE CON ESTACIÓN DE CARGA

Tipo de LED: SMD + COB. Batería: 4.000 mAh. Funciones del interruptor: Bajo - Alto - Foco - OFF. Intensidad luminosa: 200 lm (Bajo) - 600 lm (Alto) - 200 lm (Foco). Autonomía: 9 h (Bajo) - 3 h (Alto) - 9 h (Foco). Tiempo de carga: 4,5 h. Cable USB-C incluido. Protección: IPX6.

Referencia	Código	Tipo de LED	Intensidad luminosa	Autonomía	Tiempo de carga	€
50000149	ZF6692	SMD + COB	200 lm	9 h	4,5 h	41,30 €
			600 lm	3 h		
			200 lm	9 h		



LINTERNA PLEGABLE RECARGABLE

Tipo de LED: COB (blanca + cálida) + SMD. Batería: 3,65 V, 5.000 mAh. Funciones del interruptor: COB Blanca - COB Cálida - SMD. Intensidad luminosa: 1.200 lm (COB Blanca) - 300 lm (COB Cálida) - 100 lm (SMD). Autonomía: 5 h (COB Blanca) - 9 h (COB Cálida) - 28 h (SMD). CRI: 80 (COB Blanca) - 90 (COB Cálida) - 70 (SMD). Tiempo de carga: 3,5 h. Cable USB-C incluido. Protección: IPX4. Cuando la batería está baja, el LED verde cambia a rojo. Ajustar el ángulo del COB, si es necesario, rotándolo 360°.

Referencia	Código	Tipo de LED	CRI	Intensidad luminosa	Autonomía	Tiempo de carga	€
50000150	ZF7549	COB (blanca + cálida) + SMD	80	1.200 lm	5 h	3,5 h	48,90 €
			90	300 lm	9 h		
			70	100 lm	28 h		



LIMPIEZA

LAVAMANOS CITRO CREM

CITRO CREM + Dosificador. Crema lavamanos con microesferas. Lavamanos para todo tipo de suciedades y grasas profundas en industrias y talleres.

Referencia	Código	Capacidad l	Dosificador	€
2402849	2122/5	5	Sí	31,20 €



LAVAMANOS CITRO GEL

CITRO GEL + Dosificador. Gel desengrasante para la limpieza de todo tipo de suciedad de las manos. No contiene disolventes que perjudiquen la piel.

Referencia	Código	Capacidad l	Dosificador	€
2402853	1940/5	5	Sí	30,80 €



LAVAMANOS CITRO PAST

CITRO PAST. Pasta desengrasante de manos, para la limpieza de manos muy grasientas. Con abrasivos naturales.

Referencia	Código	Capacidad kg	Dosificador	€
2402854	2676/10	10	NO	107,20 €
50000072	2682/10	10	SÍ	129,00 €
50000074	2676/25	25	NO	268,00 €
50000075	2682/25	25	SÍ	322,60 €



PASTA LAVAMANOS NEW PAST

NEW PAST. Pasta lavamanos industrial. Elimina sin esfuerzo grasas, aceites y suciedades extremas. Contiene agentes de fricción que facilitan el desengrase.

Referencia	Código	Capacidad l	€
2402852	2718/5	5	38,60 €



PASTA SÓLIDA PARA MANOS PAST MAN

PAST MAN. Pasta desengrasante para manos. Producto desengrasante en forma de pasta, adecuado para la limpieza de manos muy grasientas. Remueve aceites, valvulinas, Molikotes, grafitos, etc. Deja la piel suave y un aroma agradable. Por su composición, no se licúa en temperaturas extremas.

Referencia	Código	Capacidad kg	€
50000076	2096/1	1	6,40 €
50000077	2096/4	4	25,50 €



DESATASCADOR PROFESIONAL

Enérgico desatascador profesional de naturaleza ácida y gran actividad. Producto de muy alta densidad, lo que permite disolver eficazmente obturaciones rompiendo su masa orgánica y dejando las tuberías y desagües. Contiene inhibidores de corrosión: no daña plásticos, gomas, hierro, acero, plomo, PVC, etc. Elimina eficazmente obturaciones, rompiendo su masa orgánica y dejando las tuberías y desagües perfectamente limpias. Disuelve papel, colillas, compresas, trapos, algodón, restos de comida, grasas, cabellos, etc.

Referencia	Código	Capacidad l	€
21104003	1028/1	1	10,30 €



PRODUCTOS QUÍMICOS

ANTIPROYECCIONES SOLDADURA

RECUBRIMIENTO

DESENGRASANTES

SILICONAS

SELLADORES

ESPUMAS POLIURETANO

CINTAS

LUBRICANTE

ACEITES DE CORTE

LUBRICANTE INDUSTRIA



ANTIPROYECCIONES SOLDADURA

ANTIADHERENTE SOLDADURA

Formulado especial exento totalmente de silicona, evita las proyecciones de soldadura de hilo continuo y la obturación de las boquillas, permitiendo posteriores operaciones de pintado. Envasado sin gas butano.

Referencia	Código	Capacidad ml	€
1116300	1790/1	400	6,00 €



RECUBRIMIENTO

GALVANIZADOR EN FRÍO. ZINC SPRAY

Producto a base de zinc para el revestimiento de metales férricos, corroídos debido a humedad, agua, salinidad y ambientes agresivos. Ante cualquier ruptura accidental del galvanizado electrolítico, en caliente o una metalización de zinc, podrá ser reparada con Zingrup B.

Referencia	Código	Capacidad ml	€
1116200	1650/1	400	7,80 €



DESENGRASANTES

DESENGRASANTE ALCALINO

Desengrasante alcalino concentrado. Tiene propiedades dispersantes y humectantes. Elimina todo tipo de suciedades aceitosas y grasientas sin dejar residuos ni película aceitosa.

Referencia	Código	Capacidad l	€
8004821	1010/5	5	24,40 €
8004820	1010/25	25	121,90 €
8004822	1010/50	50	243,80 €



DESENGRASANTE UNIVERSAL PH NEUTRO

Elimina todo tipo de suciedades aceitosas o grasientas sin dejar residuos. Recomendado para el desengrase de campanas extractoras, hornos, filtros, suelos de cocina, maquinaria, containers de camiones, etc.

Referencia	Código	Capacidad l	€
1106700	1620/5	5	39,40 €
1106701	1620/25	25	196,90 €
1106702	1620/50	50	393,90 €

**SILICONAS****SILICONA ÁCIDA**

Sellador de silicona ácida de uso general con fungicida. Sellado de acristalamiento, vidrio, carpintería, baños y cocinas.

Referencia	Código	Capacidad ml	Color	€
1107400	80973	280	Blanco	2,80 €
1107401	80963	280	Translúcido	2,80 €

**SILICONA NEUTRA**

Silicona neutra de alto rendimiento. Sellado de juntas, acristalamiento y carpintería.

Referencia	Código	Capacidad ml	Color	€
1115301	70913	280	Blanco	4,30 €
1115300	70923	280	Translúcido	4,30 €

**SELLADORES****POLÍMERO MS TURBO**

Adhesivo elástico extrafuerte, a base de polímero MS, de agarre inmediato y altas prestaciones mecánicas finales, para uniones elásticas, duraderas y muy resistentes.

Referencia	Código	Capacidad ml	Color	€
211336021	H40611	290	Blanco	4,60 €
211336020	H40612	290	Negro	4,60 €



ESPUMAS POLIURETANO

ESPUMA CÁNULA

Espuma de poliuretano de estructura sólida, de elasticidad permanente y flexible, con baja postexpansión. Aplicación mediante cánula. De alta calidad, aislante térmico y acústico.

Referencia	Código	Capacidad ml	€
12124765	22124765	750	6,00 €



ESPUMA PISTOLA

Espuma de poliuretano de estructura sólida, de elasticidad permanente y flexible, con baja postexpansión. Aplicación con pistola. De alta calidad, aislante térmico y acústico.

Referencia	Código	Capacidad ml	€
13124766	23124766	750	6,00 €



LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO

Limpiador de espuma de poliuretano.

Referencia	Código	Capacidad ml	€
211336017	A6354	500	6,20 €



PISTOLA PARA ESPUMA DE POLIURETANO

Pistola profesional para espuma de poliuretano teflonada. Aplicación precisa y eficiente.

Referencia	Código	€
1108500	CY-098T	18,20 €



CINTAS

CINTA AMERICANA

Cinta americana extrafuerte, de alto poder adhesivo y durabilidad. Ideal para reparaciones, bricolaje y proyectos industriales.

Referencia	Código	Longitud m	Anchura mm	Color	€
21104004	CANT1050	10	50	Negro	5,40 €
21104039	CANT3250	32	50	Negro	14,20 €
21104040	CANT20100	20	100	Negro	21,60 €
21104007	CAPT1050	10	50	Plata	5,40 €
21104041	CAPT3250	32	50	Plata	14,20 €
21104042	CAPT20100	20	100	Plata	21,60 €



CINTA REFLECTANTE

La cinta reflectante es un material adhesivo de alta visibilidad que mejora la seguridad en condiciones de poca luz al reflejar la luz hacia su origen. Ideal para señalización, vehículos y zonas de riesgo.

Referencia	Código	Longitud m	Anchura mm	Color	€
21104018	CRER3350	50	33	Rojo	29,60 €
21104019	CREA3350	50	33	Amarillo	29,60 €
21104020	CREB3350	50	33	Blanco	29,60 €
21104021	CREAN3350	50	33	Amarillo/Negro	31,20 €
21104022	CRERB3350	50	33	Rojo/Blanco	31,20 €



CINTA REFLECTANTE CERTIFICADA

Cinta reflectante certificada bajo norma 104-RV23, para camiones y remolques, de alta visibilidad y adhesivo duradero. Obligatoria para cumplir la normativa europea y mejorar la seguridad vial.

Referencia	Código	Longitud m	Anchura mm	Color	€
21104023	CRR2550	50	25	Rojo	89,40 €
21104024	CRA2550	50	25	Amarillo	89,40 €
21104025	CRB2550	50	25	Blanco	89,40 €



CINTA REFLECTANTE SEGMENTADA CERTIFICADA

Cinta reflectante segmentada certificada bajo norma 104-RV23, para camiones y remolques, de alta visibilidad y adhesivo duradero. Obligatoria para cumplir la normativa europea y mejorar la seguridad vial.

Referencia	Código	Longitud m	Anchura mm	Color	€
21104026	CRRS2550	50	25	Rojo	99,80 €
21104027	CRAS2550	50	25	Amarillo	99,80 €
21104028	CRBS2550	50	25	Blanco	99,80 €



CINTA ANTIDESLIZANTE

Cinta con antideslizante adhesivo de alta resistencia. Ideal para escaleras, rampas y superficies de alto tránsito, proporcionando seguridad y prevención de caídas.

Referencia	Código	Longitud m	Anchura mm	Color	€
21104010	CADN0550	5	50	Negro	8,80 €
21104011	CADN1550	15	50	Negro	23,80 €
21104012	CADP0550	5	50	Transparente	9,20 €
21104013	CADP1550	15	50	Transparente	24,80 €
21104014	CADAN1050	10	50	Amarillo/Negro	17,50 €
21104015	CADRB1050	10	50	Rojo/Blanco	17,50 €
21104016	CADLU0550	5	50	Luminiscente	22,80 €
21104017	CADRE0550	5	50	Reflectante	18,70 €



ROLLO DE TEFLON DE 12 M X 12 MM X 0,075

Referencia	Código	Longitud m	Anchura mm	Espesor mm	€
50000356	PTFE	12	12	0,075	0,40 €



LUBRICANTE

LUBRICANTE CON PTFE

Lubricación y protección de: cojinetes, rodamientos, ruedas dentadas... Industria naval, textil, instalaciones portuarias, máquina agrícola. Armas de fuego, cadenas de bicicleta y moto. No atasca gomas ni juntas.

Referencia	Código	Capacidad ml	€
8004829	1741/1	400	10,50 €



ACEITES DE CORTE

TALADRINA VERDE

Fluido sintético, soluble en agua, especial para operaciones de alta refrigeración. Al mezclarse con agua adquiere un color verde. Especial para rectificar todo tipo de materiales férricos y para el afilado de herramientas. TL-75.

Referencia	Código	Capacidad l	€
8004824	1086/5	5	41,50 €
8004823	1086/25	25	207,30 €
8004825	1086/50	50	414,60 €



TALADRINA BLANCA

Especial para todo tipo de mecanizados, torneado, taladro, serrado e incluso fresado y rectificado de materiales duros. Impide la corrosión de las piezas mecanizadas, protegiendo a las máquinas y herramientas de la oxidación. Resistencia altísima a la descomposición evitando malos olores. TL-200.

Referencia	Código	Capacidad l	€
1106600	1088/5	5	61,60 €
1106601	1088/25	25	308,20 €
1106602	1088/50	50	616,40 €



LUBRICANTE INDUSTRIA

VASELINA FILANTE

Grasa de vaselina blanca, translúcida, exenta de olor y filante. Lubricación de cerraduras, bisagras, persianas, bornes de batería.

Referencia	Código	Capacidad kg	€
8004826	1718/1	1	27,10 €



MEDICIÓN

NIVELES
FLEXÓMETROS



NIVELES

NIVEL DE PERFIL DE ALUMINIO MAGNÉTICO

Nivel tubular de aluminio extrarresistente con tres burbujas antichoque. Alta precisión de $\pm 0,5$ mm. Con asas en función de su longitud que facilitan su manejo.

Referencia	Código	Longitud cm	Asas	Nº imanes	€
50000036	SF-206B/40	40	NO	2	16,10 €
50000037	SF-206B/60	60	NO	2	21,30 €
50000038	SF-206B/80	80	2	2	26,70 €
50000039	SF-206B/100	100	2	4	30,60 €
50000040	SF-206B/120	120	2	4	35,80 €



NIVEL DOBLE T

El Nivel Doble T es la herramienta de nivelación industrial esencial para profesionales que buscan fiabilidad y durabilidad en entornos de trabajo exigentes. Con tres burbujas antichoque. Precisión de ± 1 mm. Con imanes de banda.

Referencia	Código	Longitud cm	€
50000041	SF-209B/30	30	7,00 €
50000042	SF-209B/40	40	8,60 €
50000043	SF-209B/60	60	11,80 €



NIVEL ALA DE AVIÓN

El Nivel de fundición de aluminio destaca por su sección trapezoidal con forma aerodinámica. Con dos burbujas antichoque de alta resistencia. Alta precisión de $\pm 0,5$ mm con superficie de contacto fresada.

Referencia	Código	Longitud cm	Nº imanes	€
50000013	ZJ88F16/40	40	2	21,70 €
50000014	ZJ88F16/60	60	2	24,70 €
50000015	ZJ88F16/80	80	3	37,20 €
50000016	ZJ88F16/100	100	4	50,20 €



FLEXÓMETROS

FLEXÓMETRO BIMATERIAL CON IMÁN Y FRENO

Carcasa de plástico recubierta de goma TPR. Uña con imán. Cinta impresa por una cara. Cinta recubierta de nailon. Clase II. Escala métrica doble con graduación continua. El recubrimiento de goma de la carcasa asegura un agarre firme y cómodo, reduciendo la fatiga en usos prolongados.

Referencia	Código	Longitud m	Anchura mm	€
50000261	HF-3C45W	3	16	3,00 €
50000262	HF-5C45X	5	25	5,30 €
50000263	HF-8C45X	8	25	7,90 €



FLEXÓMETRO ROBUSTO CON IMÁN Y FRENO

Carcasa de plástico recubierta de goma ABS + TPR. Uña con imán. Cinta impresa por ambas caras. Cinta recubierta de nailon. Clase II. Escala métrica doble con graduación continua. El recubrimiento de goma de la carcasa asegura un agarre firme y cómodo, reduciendo la fatiga en usos prolongados.

Referencia	Código	Longitud m	Anchura mm	€
50000030	HF-5C58M	5	32	10,00 €
50000031	HF-8C58M	8	32	14,50 €
50000032	HF-10C58M	10	32	17,50 €



FLEXÓMETRO COMPACTO CON IMÁN Y FRENO

Carcasa de plástico recubierta de goma ABS + TPR. Uña con imán. Cinta impresa por una cara. Cinta recubierta de nailon. Clase II. Escala métrica doble con graduación continua. Recogedor suave de cinta. El recubrimiento de goma de la carcasa asegura un agarre firme y cómodo, reduciendo la fatiga en usos prolongados.

Referencia	Código	Longitud m	Anchura mm	€
50000033	HF-3C62W	3	16	5,00 €
50000034	HF-5C62E	5	19	7,00 €
50000035	HF-8C62X	8	25	11,50 €



FLEXÓMETRO RES CON FRENO

Flexómetro con estuche ABS cromado. Cinta recubierta de nailon, de alta resistencia. Con freno y clip de cintura. El freno integrado permite a los usuarios mantener la cinta en una posición fija sin esfuerzo adicional, lo que hace que las mediciones sean más cómodas y precisas.

Referencia	Código	Longitud m	Anchura mm	€
908251	CL 1313 C/F	3	13	5,50 €
908252	CL 1319	3	19	8,10 €
908253	CL 1519	5	19	11,50 €
908254	CL 1825	8	25	20,50 €



FLEXÓMETRO RES SIN FRENO

Flexómetro con estuche ABS cromado. Cinta recubierta de nailon, de alta resistencia. Sin freno y con clip de cintura.

Referencia	Código	Longitud m	Anchura mm	€
908250	CL 1313 S/F	3	13	5,10 €



FLEXÓMETRO CON FUNDA DE GOMA

Flexómetro antichoque con autofreno. Estuche de diseño ergonómico, realizado en ABS y recubierto de goma de alta resistencia. Con clip de cintura y muñequera textil.

Referencia	Código	Longitud m	Anchura mm	€
908350	99193	3	16	7,80 €
908351	99255	5	25	15,00 €
908352	99308	8	25	24,30 €



20
26

CATÁLOGO



Capelamendi, 1 - Pab. 43 | 01013 VITORIA - GASTEIZ

Teléfono: **945 28 75 83** | Email: **info@asilider.es**

www.asilider.es

Precios IVA no incluido (Península y Baleares). Precios IGIC no incluido (Canarias).
Precios de venta al público recomendados, pudiéndose variar sin previo aviso.